問い合わせ先

■岡山支店

住所	電話番号
〒700-0023 岡山市北区駅前町2丁目5番24号（JR岡山駅第2NKビル1F）	086-223-6964

■山陰支店

住所	電話番号
〒683-0064 米子市道笑町2丁目252番地（大鉄米子ビル7F）	0859-32-7978

■中国支店

住所	電話番号
〒732-0056 広島市東区上大須賀町1番16号（交通会館ビル6F）	082-263-0882

ポスター納品先

■岡山支店

納品先名	住所	電話番号
㈱JR西日本コミュニケーションズ 岡山支店 ポスター作業班	〒700-0024 岡山市北区駅元町1番1号（JR岡山駅2F）	086-233-2017

■山陰支店

納品先名	住所	電話番号
JTiC山陰エリアのメディアガイダンスでご確認ください		086-223-6964

■中国支店

納品先名	住所	電話番号
㈱JR西日本コミュニケーションズ 中国支店 広島作業所	〒732-0801 広島市南区東駅町1番8号（JR広島運転所内）	082-281-0188

株式会社 JR西日本コミュニケーションズ

2021.2

2021 JR-WEST OOH MEDIA

2021年度 JR西日本交通広告メディアガイド

岡山支店・山陰支店・中国支店

平素より弊社の交通広告をご利用いただきましてありがとうございます。

この度、「2021年度 JR西日本交通広告メディアガイド 岡山・山陰・中国支店」を発刊する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

広告主様のより幅広いニーズにお応えするべく、

岡山駅・倉敷駅・福山駅・広島駅のSPメディアや呉駅のデジタルサイネージの拡充などにより

中国地方におけるメディアのラインナップを更に充実しました。

広告主様及び広告代理店様におかれましては各商品の特性や価値をご理解いただき、

ソリューションにお役立ていただければ幸いでございます。

本誌を幅広くご活用いただき、引き続きJR西日本の交通広告をご利用賜りますようお願い申し上げます。

2021年2月

株式会社 JR西日本コミュニケーションズ

（岡山支店・山陰支店・中国支店）



対象エリア





駅ポスター（取扱エリアと駅ポスターランク）



駅ポスターサイズ

■B0サイズ



■B1サイズ



■B2サイズ



駅ポスターランク一覧

等級	岡山支店	中国支店	山陰支店エリア お問い合わせ先は岡山支店となります
5		広島	
6	岡山		
7		新白島	
8	倉敷・福山	横川	
9		西条・向洋・五日市 下関・呉	
10		海田市・西広島・新井口 岩国・矢野	鳥取・米子・松江
11	中庄・新倉敷	三原・徳山・新山口	
12	北長瀬・東福山 松永・尾道・児島	西高屋・八本松 宮内串戸・防府 新下関・下祇園・大町	倉吉・出雲市
13	東岡山・大安寺 備前三門	瀬野・安芸中野・廿日市 大竹・広・坂・可部	浜田
14	金光・津山・備中高梁	東広島・柳井・光・下松 長府・幡生・竹原 安芸矢口・安芸長束・緑井	鳥取大学前
15	上記以外の駅	上記以外の駅	上記以外の駅

※看板の駅等級については別途お問い合わせください。

駅ポスター

ランク	広告料金（円/税抜）		
	B0ポスター	B1ポスター	B2ポスター
5	43,200	21,600	10,800
6	37,200	18,600	9,300
7	32,000	16,000	8,000
8	28,000	14,000	7,000
9	24,400	12,200	6,100
10	20,800	10,400	5,200
11	12,800	6,400	3,200
12	11,600	5,800	2,900
13～15	10,400	5,200	2,600

【掲出期間：7日（1期1枚）】

※掲出開始日：月曜日
※B2より小さいサイズはB2と同額です。
※掲出期間途中の意匠変更の場合は、別途作業費がかかります。
※紙質コート原則135kg
（異なる素材の場合、割増料金を頂く場合があります。）
※「博多」「小倉」は、㈱JR西日本コミュニケーションズ九州支店へお問い合わせください。電話番号：092-473-6761



岡山支店 駅メディア

岡山駅 地下 DS8

岡山駅地下改札口

掲出位置



設置場所	設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
岡山駅地下改札口	8面	60インチ	6:00～24:00	13/16（3枠JR枠）	4分	毎月1日	1ヶ月	15秒	90,000

※総枠数16枠中3枠をJR業務枠とし運用します。
※放映保証回数は、放映支障等を含め90%稼働時の回数とします。
※期間中に意匠を変更をご希望の場合は、1回につき10,000円（税抜）の変更料金が別途かかります。
※お申し込みは先着順とし データ入稿は、放映開始の7営業日前まで（入稿前に意匠・内容審査があります）にお願いします。
※放映期間中の緊急変更は、1回につき30,000円（税抜）の料金が別途かかります。

岡山駅 新幹線コンコース DS15

掲出位置



設置場所	設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
短期 岡山駅新幹線コンコース	15面（15箇所）	70インチ	6:00～24:00	18/24（6枠JR枠）	6分	月曜日	7日	15秒	90,000

※総枠数24枠中6枠をJR業務枠とし運用します。
※放映保証回数は、放映支障等を含め90%稼働時の回数とします。
※期間中に意匠を変更をご希望の場合は、1回につき10,000円（税抜）の変更料金が別途かかります。
※お申し込みは先着順とし データ入稿は、放映開始の7営業日前まで（入稿前に意匠・内容審査があります）にお願いします。
※放映期間中の緊急変更は、1回につき30,000円（税抜）の料金が別途かかります。

福山駅 DS6

掲出位置



設置場所	設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
福山駅南口	6面（1基2面×3箇所）	60インチ	6:00～24:00	19/20（1枠JR枠）	5分	毎月1日	1ヶ月	15秒	60,000

※総枠数20枠中1枠をJR業務枠とし運用します。
※放映保証回数は、放映支障等を含め90%稼働時の回数とします。
※期間中に意匠を変更をご希望の場合は、1回につき10,000円（税抜）の変更料金が別途かかります。
※お申し込みは先着順とし データ入稿は、放映開始の7営業日前まで（入稿前に意匠・内容審査があります）にお願いします。
※放映期間中の緊急変更は、1回につき30,000円（税抜）の料金が別途かかります。

倉敷駅 DS

倉敷駅柵内 DS3



倉敷駅自由通路 DS3

掲出位置



設置場所	設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
柵内（改札正面・壁面）	3面	55インチ	6:00～24:00	15/16（1枠JR枠）	4分	毎月1日	1ヶ月	15秒	45,000
自由通路（改札正面・壁面）		60インチ		20	5分				45,000

※放映保証回数は、放映支障等を含め90%稼働時の回数とします。
※期間中に意匠を変更をご希望の場合は、1回につき10,000円（税抜）の変更料金が別途かかります。
※お申し込みは先着順とし データ入稿は、放映開始の7営業日前まで（入稿前に意匠・内容審査があります）にお願いします。
※放映期間中の緊急変更は、1回につき30,000円（税抜）の料金が別途かかります。

岡山駅 新幹線・在来線ホーム階段4面セット

新幹線SP4／在来線SP4



掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ(見寸)	提出開始日	期間	広告料金(円/税抜)
岡山駅新幹線上り・下りホーム階段	4面	H1,400mm×W1,120mm	前月最終金曜日	4/5週	400,000
岡山駅山陽本線下りホーム階段	4面	H1,030mm×W1,456mm	前月最終金曜日	4/5週	500,000

※毎月最終木曜日の7日営業日前までに完全データを入稿。
※事前に意匠審査をお願いします(2～3日)。
※同意匠で1ヶ月以上申し込みの場合でも1期単位で制作を行います。
※広告料金には、掲出、撤去、立会費が含まれます。

岡山駅 地下改札正面

SP1

掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ(見寸)	提出開始日	期間	広告料金(円/税抜)
岡山駅地下改札正面	1面	H1,000mm×W1,000mm	前月最終金曜日	4/5週	150,000

※毎月最終木曜日の7日営業日前までに完全データを入稿。
※事前に意匠審査をお願いします(2～3日)。
※同意匠で1ヶ月以上申し込みの場合でも1期単位で制作を行います。
※広告料金には、掲出、撤去、立会費が含まれます。

岡山駅 ランドマーク・アドシート

掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ	提出開始日	期間	広告料金(円/税抜)
在来線コンコース 3・4番	2面	①H1,900mm×W3,595mm ②H1,900mm×W3,630mm	前月最終金曜日	4/5週	1,000,000
在来線コンコース 5・6・8番	2面	③④H1,900mm×W3,630mm			1,000,000

※掲出開始日は原則最終金曜日(各月の最終木曜日の深夜に設置作業)。
※作業規制及びエスカレーター保守業務の関係で申し込みできない月・作業日程の変更になる場合があります。
※広告料金には意匠制作、取付撤去費、作業立会費を含みます。
※掲出開始予定日の60日前までにクライアント・意匠案の審査があります。
※掲出期間は1ヶ月以内とし、それ以上の連続掲出はできません。また同一クライアント様の1ヶ月を超える連続掲出はできません。
※大型連休、お盆、年末年始等の作業規制により、ご希望の掲出撤去に作業できない場合がございます。
※JTiCでの申し込みはできません。

NEW

岡山駅 新幹線改札フロア広告

フロア広告



掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ(見寸)	提出開始日	期間	広告料金(円/税抜)
岡山駅新幹線改札外	1面	5㎡まで	金曜日	7日	350,000

※毎月最終木曜日の10日営業日前までに完全データを入稿。
※事前に意匠審査をお願いします(2～3日)。
※同意匠で1ヶ月以上申し込みの場合でも1期単位で制作を行います。
※広告料金には、掲出、撤去、立会費が含まれます。

NEW

岡山駅 新幹線乗換改札フロア広告

フロア広告



掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ(見寸)	提出開始日	期間	広告料金(円/税抜)
岡山駅新幹線乗換改札(在来線側)	1面	5㎡まで	金曜日	7日	350,000

※毎月最終木曜日の10日営業日前までに完全データを入稿。
※事前に意匠審査をお願いします(2～3日)。
※同意匠で1ヶ月以上申し込みの場合でも1期単位で制作を行います。
※広告料金には、掲出、撤去、立会費が含まれます。

NEW

岡山駅 中央改札フロア広告

フロア広告

掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ	提出開始日	期間	広告料金(円/税抜)
岡山駅中央改札(柵外)	1面	5㎡まで	金曜日	7日	350,000
岡山駅中央改札(柵内)	1面				350,000

※毎月最終木曜日の10日営業日前までに完全データを入稿。
※事前に意匠審査をお願いします(2～3日)。
※同意匠で1ヶ月以上申し込みの場合でも1期単位で制作を行います。
※広告料金には、掲出、撤去、立会費が含まれます。

NEW

岡山駅 地下改札フロア広告

フロア広告

掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ	提出開始日	期間	広告料金（円/税抜）
岡山駅地下改札（柵外）	1面	5㎡まで	金曜日	7日	350,000
岡山駅地下改札（柵内）	1面				350,000

※毎月最終木曜日の10日営業日前までに完全データを入稿。
※事前に意匠審査をお願いします（2～3日）。
※同意匠で1ヶ月以上申し込みの場合でも1期単位で制作を行います。
※広告料金には、掲出、撤去、立会費が含まれます。

NEW

岡山駅 新幹線シート20

シート広告









掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ（見寸）	提出開始日	期間	広告料金（円/税抜）
岡山駅新幹線階段壁面	4カ所	B1サイズ各5枚×4階段	前月最終金曜日	4/5週	800,000

※毎月最終木曜日の10日営業日前までに完全データを入稿。
※事前に意匠審査をお願いします（2～3日）。
※同意匠で1ヶ月以上申し込みの場合でも1期単位で制作を行います。
※広告料金には、掲出、撤去、立会費が含まれます。
※JR業務用と共有のため、各階段壁面の場所指定はできません。

NEW

福山駅 柵外コンコースフロア広告

フロア広告

掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ（見寸）	提出開始日	期間	広告料金（円/税抜）
福山駅改札外コンコース（南北通路）	1面	5㎡まで	金曜日	7日	350,000

※毎月最終木曜日の10日営業日前までに完全データを入稿。
※事前に意匠審査をお願いします（2～3日）。
※同意匠で1ヶ月以上申し込みの場合でも1期単位で制作を行います。
※広告料金には、掲出、撤去、立会費が含まれます。

NEW

岡山駅・倉敷駅・福山駅 ベンチステッカー広告

掲出エリア

岡　山　駅（在来線ホーム）



岡　山　駅（2階　コンコース）

倉　敷　駅（1階ホーム）



倉　敷　駅（2階コンコース）



福　山　駅（1階1連絡・柵外コンコース）



福　山　駅（1階新幹線コンコース）



福　山　駅（2階在来線ホーム）



設置場所	設置面数	サイズ（見寸）	提出開始日	期間	広告料金（円/税抜）
岡山駅（ホーム・待合）	41面	H90×W400mm	前月最終金曜日	1ヶ月	180,000
倉敷駅（ホーム・待合）	26面				107,000
福山駅（ホーム・待合）	29面				120,000

※毎月最終木曜日の10日営業日前までに完全データを入稿。
※事前に意匠審査をお願いします（2～3日）。
※同意匠で1ヶ月以上申し込みの場合でも1期単位で制作を行います。
※広告料金には、掲出、撤去、立会費が含まれます。

NEW

岡山駅ポスターセット4

ポスターセット

掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ(見寸)	提出開始日	期間	広告料金(円/税抜)
岡山駅札柵内乗換改札前	1面	B1ポスター4枚(B0×2枚) シート H1,030mm×W2,912mm	毎週月曜日	7日	100,000

※意匠審査／納品期日は駅ポスターと同じです。
※シートは実費にて製作いたします。
※JR業務で使用できない期間がございます。

NEW

岡山駅ポスターセット2

ポスターセット



掲出位置



設置場所	設置面数	サイズ(見寸)	提出開始日	期間	広告料金(円/税抜)
岡山駅中央改札柵内コンコース	1面	B1ポスター　2枚	毎週月曜日	7日	40,000

※意匠審査／納品期日は駅ポスターと同じです。

福山駅 ローズセット

掲出位置



設置場所	サイズ	提出枚数	提出開始日	期間	広告料金(円/税抜)
福山駅1F柵内コンコース	ポスターB1	8枚	月曜日	7日	143,400
	シート H1,030mm×W5,824mm	1枚			

※シートは実費にて製作いたします。

山陰本線主要駅 デジタルサイネージ

鳥取駅改札向き

米子駅

松江駅改札正面柱2面セット

掲出位置







商品名	設置場所	設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金(円/税抜)
DS鳥取駅(改札向き)【T1】	柵外コンコース	1面	50インチ	07:00~22:00	6/20	5分	月曜日	7日	15秒	5,300
DS鳥取駅(北口向き)【T2】										5,300
DS倉吉駅【K1】										5,300
DS米子駅(入口側)【Y2】										5,300
DS松江駅(改札向き)【M2】										5,300
DS松江駅(シャミネ向き)【M3】										5,300
DS松江 改札正面柱2面セット【M5】		2面	60インチ		3/20		毎月1日	1ヶ月		18,000
DS松江 改札前柱西側2面セット【M4】										18,000
DS出雲市駅(南側)【Z1】		1面	50インチ		6/20		月曜日	7日		5,300
DS出雲市駅(東側)【Z2】										5,300

※放映期中の意匠変更はできません。

中国支店 駅メディア

広島駅媒体MAP



広島Eセット 南北自由通路 12面セット

掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
12面	70インチ	6:00～24:00	17/20	5分	月曜日	7日	15秒	100,000

※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。

広島Bセット 幹線柵外コンコース 12面セット

掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
12面	70インチ	6:00～24:00	18/20	5分	月曜日	7日	15秒	90,000

※赤印のDSについて、振替輸送等を案内しなければならない異常時はJRの異常時業務用案内を放映します。
※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。

広島Iセット 新幹線柵内コンコース 20面セット



掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
20面	70インチ	6:00～24:00	20/20	5分	月曜日	7日	15秒	100,000

※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。
※赤印のDSについて、振り替え輸送等を案内しなければならない異常時はJRの異常時業務用案内を放映します。
※東西で10面×2の面別放映に対応します。

広島Aセット 北口1階柵外コンコース 10面セット

掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
10面	70インチ	6:00〜24:00	18/20	5分	月曜日	7日	15秒	46,000

※赤印のDSについて、振替輸送等を案内しなければならない異常時はJRの異常時業務用案内を放映します。
※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。

広島Cマルチ 柵内中央改札横 4面マルチ×2（工事支障期間）

掲出位置



2021年3月末ごろから約10カ月媒体支障の予定です。
その間は4面マルチ×2ヶ所の運用となり、支障期間後は9面マルチに戻る予定です。
※詳細については別途お問い合わせ下さい。

駅ビル建替え工事により、地下改札が閉鎖された為、流動は増加傾向。
自動改札も4台増設され、19レーンとなりました。

設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
2面（1面）	120インチ（180インチ）	6:00〜24:00	19/20	5分	月曜日	7日	15秒	73,000

※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。
※（　）は、支障期間後の9面マルチの設置面数・サイズとなります。

広島Fマルチ 乗り換え改札前 9面マルチ 音声対応

JR異常時

JR異常時は左右の画面が入れ替わります。

掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜/週）
1面	180インチ	6:00〜24:00	19/20	5分	月曜日	7日	15秒	39,000
						月単位		32,000
						年間		25,000

※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。
【音声対応について】
駅業務の妨げになる場合は、予告なく音量の調整を行ないます。
※月単位（4〜5期）：該当月の全てのお申し込みが必要です。
※年間（52〜53期）：4月の第一月曜日スタートが必須です。

広島Hマルチ 新幹線改札前 3面マルチ



掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜/週）
1面	103インチ	6:00〜24:00	20/20	5分	月曜日	7日	15秒	17,000
						月単位		14,000
						年間		12,000

※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。
※月単位（4〜5期）：該当月の全てのお申し込みが必要です。
※年間（52〜53期）：4月の第一月曜日スタートが必須です。

新幹線マルチセット

全ての新幹線改札をフォローするおトクなセット

商品名		設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜/週）
新幹線マルチセット	広島Fマルチ 待合スペース 9面マルチ	1面	180インチ	6:00〜24:00	19/20	5分	月曜日	7日	15秒	40,000
								月単位		33,000
	広島Hマルチ 新幹線改札前 3面マルチ	1面	103インチ		20/20			年間		26,000

※放映保証は90%の稼働とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。
※月単位（4〜5期）：該当月の全てのお申し込みが必要です。
※年間（52〜53期）：4月の第一月曜日スタートが必須です。
※Fマルチの音声対応について：駅業務の妨げになる場合は、予告なく音量の調整を行ないます。

広島駅 新幹線ツインシート

掲出位置



設置面数	サイズ(m)	掲出開始日	広告料金(円/税抜)				
			7日	14日	21日	28日	35日
2面	H1.9×W3.0 H1.9×W1.2	月曜日	650,000	870,000	1,090,000	1,310,000	1,530,000

※広告料金には意匠出力費、取付撤去費、作業立会費を含みます。
※掲出意匠は、周辺環境に調和したものとし、原色の色使いや、華美なデザインは避け極力シンプルな表現でお願いいたします。
　特に次の3点の規制項目にご注意頂くようお願いいたします。
　①肌の露出により広告効果を期待するもの ②身体的な安全を脅かすもの、あるいは不安感を起こさせるもの ③過度な圧迫感を感じさせるもの
※年末年始の作業に関しては、別途費用が発生いたします。
※照明点灯時間：6:00～24:00です。
※5期(35日)を超える掲出は、別途ご相談ください

広島駅 自由通路 ビッグピラーセット

掲出位置



設置面数	サイズ(m)	掲出開始日	広告料金(円/税抜)			
			7日	14日	21日	28日
3面	H4.0×W1.8	月曜日	1,500,000	1,700,000	1,900,000	2,100,000

※広告料金には出力費、施工費撤去費、立会費、色校正費を含みます。
　色校正はB1サイズ1枚まで無料。
※年末年始の作業(出力作業も含む)に関しては別途料金が発生いたします。

NEW

広島駅 南口地下広場

掲出位置



※公共施設であるため許認可の事情により提出できない場合がございます。

・ポスターセット

サイズ	掲出枚数	掲出開始日	掲出期間	広告料金(円/税抜)
B1	30枚	月曜日	7日	250,000

※ポスターは予備枚数を必ず含んで納品してください。予備ポスターがない場合、破損時等の対応は実枚数での対応となります。
　その場合の広告料減額等はございませんので予めご了承ください。
※ポスター納品日：掲出開始7日前までにお願いします。
※ポスター取付・撤去作業時間について月曜日の午前10時前後～作業を行います。
※ポスター意匠が2種類以上ある場合は貼指示を事前連絡いただければ対応します。
※取付時や掲出期間中にポスターが破損する場合がございますので予備のポスターを数枚ご用意ください。
※剥がし作業で破損が生じる為、ポスターの返却はできません。

・アドコラムセット

(半円)

(円型)



掲出本数	サイズ (mm)	掲出開始日	広告料金(円/税抜)			
			7日	14日	21日	28日
基本の9本	H1,800×W1,680 (半円5本) H1,800×W3,360 (円型4本)	月曜日	900,000	1,100,000	1,300,000	1,500,000
東西18本全て			1,500,000	1,700,000	1,900,000	2,100,000

※広告料金には出力費、施工費撤去費、立会費、色校正費を含みます。
※年末年始の作業(出力作業も含む)に関しては別途料金が発生いたします。

・エスカレーター前シート

サイズ(mm)	掲出開始日	広告料金(円/税抜)			
		7日	14日	21日	28日
H2,670×W2,090 または H1,350×W3,570	月曜日	500,000	600,000	700,000	800,000

※広告料金には出力費、施工費撤去費、立会費、色校正費を含みます。
※年末年始の作業(出力作業も含む)に関しては別途料金が発生いたします。

広島駅 ポスターセット

広島駅北口１階セットポスター

掲出位置





広島駅跨線橋セットポスター

掲出位置



広島駅地下道ジャンボ４

掲出位置



▶ 広島駅には３つのポスターセットがあり、それぞれが個性豊かなブラザーズです。

	商品名	サイズ	掲出枚数	掲出開始日	掲出期間	広告料金（円/税抜）
長男	広島駅北口1階セットポスター	B1	3枚	月曜日	7日	60,000
次男	広島駅跨線橋セットポスター	B1	3枚			85,000
末っ子	広島駅地下道ジャンボ４	B0	4枚			112,500
		B1	8枚			

※「地下道ジャンボ４」では、ピールオフの実施も可能です。企画段階から事前にご相談ください。
※「地下道ジャンボ４」は、駅ビル建て替え工事中のため、仮囲いへ掲出となります。

広島駅 北口１階イベントスペース

利用イメージ

利用イメージ



利用イメージ

広島駅北口１階　コンコース　２３m×１０m



●イベント使用時間帯
1.イベント使用可能時間
（基本）使用時間帯 9:00～22:00
2.設営撤去使用可能時間
（基本）設営時：前日20時以降、
撤去時：翌日5時まで無料

●キャンセル料
1ヶ月前から8日前まで　30%
7日前から前々日まで　50%
前日以降　100%

場所	利用面積	広告料金（円/税抜）		特記事項
		平日	土曜・休日	
北口1Fコンコース	240m²	250,000	300,000	サンプリング、商品展示、ミニステージなど
ハーフプラン（南北のいずれか）	120m²	150,000	180,000	

※イベント実施に伴う設営、管理費、などは別途料金が必要となります。
※連続使用料金（2日目以降、基本料金の30%割引）
※DSの視認性を阻害するレイアウトは不可。
※物販、飲食はついては、別途ご相談ください。
※大規模な災害、鉄道異常時が発生した際、駅判断でイベントを中止して頂く場合がございます。

西条駅 DS3面セット

音声対応

柵内 55インチ

1階自由通路 55インチ

2階自由通路 70インチ

掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜/月）
3面	55・70インチ	6:00～24:00	20/24	6分	毎月1日	1ヶ月	15秒	50,000
						3ヶ月		40,000
						年間		30,000

※振替輸送等を案内しなければならない異常時はJR異常時業務案内を放映します。
※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。
※行政による意匠審査がございます。審査期間は3週間程度かかります。お申し込み時に賦課徴収資料の調査承諾書が必要になります。
※3ヶ月：連続した3ヶ月のお申し込みが必要です。
※年間（12ヶ月）：4月1日スタートが必須です。

呉駅 DS4面セット



掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
4面	70インチ	6:00～24:00	20/20	5分	月曜日	7日	15秒	28,000

※放映開始日・・・月曜日
※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。

宮島口駅 DS4面セット

掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜/週）
4面	60インチ	6:00～24:00	19/20	5分	月曜日	7日	15秒	17,000
						月単位		13,000
						年間		9,000

※赤印のDSについて、振替輸送等を案内しなければならない異常時にはJRの異常時業務案内を放映します。
※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。
※月単位（4～5期）：該当月の全てのお申し込みが必要です。
※年間（52～53期）：4月の第一月曜日スタートが必須です。

徳山駅 DS12面セット

掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
12面	47・55インチ	6:00～23:00	16/24	6分	毎月1日	1ヶ月	15秒	35,000

※振替輸送等を案内しなければならない異常時はJR異常時業務案内を放映します。
※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。
※行政による意匠審査がございます。審査期間は3週間程度かかります。お申し込み時に賦課徴収資料の調査承諾書が必要になります。

下関駅 DS 60インチ

掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
1面	60インチ	7:00～22:00	12/12	3分	毎月1日	1ヶ月	15秒	28,000
						3ヶ月		23,000
						年間		17,000

※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。
※3ヶ月：連続した3ヶ月のお申し込みが必要です。
※年間（12ヶ月）：4月1日スタートが必須です。

下関駅 DS自由通路 7面セット

掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜/週）
7面	47・60インチ	7:00～22:00	8/12	3分	月曜日	7日	15秒	25,000
						月単位		20,000
						年間		11,500

※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。
※月単位（4～5期）：該当月の全てのお申し込みが必要です。
※年間（52～53期）：4月の第一月曜日スタートが必須です。

新山口駅 DS9面セット

掲出位置



設置面数	液晶サイズ	放映時間	設定枠	ロール	放映開始	期間	秒数	広告料金（円/税抜）
9面	47・60インチ	6:00～23:00	20/24	6分	毎月1日	1ヶ月	15秒	60,000

※振替輸送等を案内しなければならない異常時にはJRの異常時業務案内を放映します。
※放映保証は90%の稼動とします。
※特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生いたします。

【尾道～瀬戸田航路】サイクルシップ「ラズリ」DS

サイクルシップ ラズリ



DS横型50インチ 音声対応！！

概　要
・尾道～瀬戸田航路　所要時間約40分
約1500便/年　年間乗船見込み65,000人
　船内にはサイクリストに向けた施設が充実。サイクルラックは保護シートが付き、自転車整備工具も貸し出され、しまなみ海道に設置された休憩スポット「サイクルオアシス」も旅客船で初めて認証された。全ての窓側客室にモバイルコンセントが2口ずつ設けられ、船内は無料のWi-Fiが設置。スマートフォンの充電や、旅行先の情報収集、SNS投稿もスムーズに行うことができます！

「その他媒体情報」
B2ポスターパンフレットラック。
船体広告（乗船口付近に広告スペースあり）、サイクルラックに搭載されるラックバナー（保護幕）など、広告募集中です！
詳しくはJR西日本コミュニケーションズ中国支店にお問い合わせ下さい。

設置面数	液晶サイズ	設定枠	ロール	放映開始	期間	広告料金（円/税抜）	
1面	50インチ	16/20	5分	毎月1日	年間	1枠(15秒)	120,000
						2枠(30秒)	180,000

岡山支店・中国支店・山陰支店 車両メディア

中づりポスター

掲出区間



掲出サイズ 単位:cm



紙質:コート110kg

▶ タイムリーな情報を短期間で広域に訴求することが可能。

岡山支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金(円/税抜)
快速電車 普通電車	山陽線セット 山陽本線・マリンライナー・瀬戸大橋線・宇野線・赤穂線・伯備線	7日 (1車1枚)	320	327,600
普通電車	福塩線		20	11,480
普通気動車	吉備線・津山線・因美線・姫新線・芸備線		80	48,380
快速電車 普通電車	瀬戸大橋線(マリンライナー)	1ヶ月 (1車1枚)	35	153,400
	山陽本線(117系)		30	94,400

中国支店

種別			掲出期間	納品枚数	広告料金(円/税抜)
普通電車	広島セット	山陽本線(三原〜岩国)・可部線・呉線	7日 (1車1枚)	300	310,000
	山口セット	山陽本線(岩国〜下関)		100	137,000
	広島・山口セット	山陽本線(三原〜下関)・可部線・呉線		400	447,000
	宇部・小野田セット	宇部線・小野田線		30	18,720
普通気動車	芸備線	芸備線(広島〜備後落合)		50	36,660
	美祢・山口・岩徳線	美祢線・山口線・岩徳線・山陰本線(下関〜益田)		40	24,960

山陰支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金(円/税抜)
普通気動車	山陰本線(鳥取〜益田) 因美線・伯備線・木次線・境線	7日 (1車1枚)	125	99,880

※山陰本線、その他支線のセットでの販売となります。

227系ドア横セット

掲出区間



掲出サイズ 単位:cm



上下左右
各2.0cmあける(枠内にかくれる)
紙質:コート110kg

中国支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金(円/税抜)
普通電車	山陽本線(三原〜岩国)・呉線・可部線	1ヶ月 (1車1枚)	300	540,000

ドア横ポスター連結部

掲出区間



掲出サイズ 単位:cm



上下左右
各2.0cmあける(枠内にかくれる)
紙質:コート110kg

▶ 目線の高さにあるため読みやすく、詳細な情報の伝達が可能。

岡山支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金(円/税抜)
快速電車 普通電車	山陽本線 瀬戸大橋線・宇野線・赤穂線・伯備線	1ヶ月	1	3,300
快速電車	瀬戸大橋線(マリンライナー)	1ヶ月 (1車1枚)	25	62,700
			20	42,900

中国支店

種別			掲出期間	納品枚数	広告料金(円/税抜)
普通電車	広島セット	山陽本線(三原〜岩国)・可部線・呉線	1ヶ月 (1車1枚)	300	456,000
	山口セット	山陽本線(岩国〜下関)		100	138,000

山陰支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金(円/税抜)
普通気動車	山陰本線	1ヶ月	1	3,060
特急気動車	山陰本線(スーパーおき・スーパーまつかぜ)			5,270
特急電車	伯備線(やくも)			5,270
特急気動車	山陽本線・因美線・智頭急行線(スーパーいなば)			3,050

ドア上ポスター

ドア上フレームポスター（大）

ドア上フレームポスター（小）

掲出区間



掲出サイズ　単位:cm



紙質：コート135kgに合紙はスノーアイボリー25.6kgを縦目に使用



紙質：コート110kgに裏白チップボールL判66.0kgを縦目に使用



紙質：アートポスト220kg

▶ 自然に目に入る位置にあり、反復訴求することで、情報のすり込みが可能。

ドア上ポスター

岡山支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
快速電車	瀬戸大橋線（マリンライナー）	1ヶ月（1車1枚）	30	33,800

ドア上フレームポスター（大）

岡山支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
普通電車	福塩線	1ヶ月（1車1枚）	20	16,800
快速電車	瀬戸大橋線（マリンライナー）	1ヶ月（1車1枚）	30	54,340

中国支店

種別			掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
普通電車	山口セット	山陽本線（岩国～下関）	1ヶ月（1車1枚）	100	102,000
			3ヶ月（1車1枚）		204,000
			1年（1車1枚）		600,000

※1年は4月1日スタートです。　※3ヶ月、1年は意匠変更の都度作業費が別途発生します。

ドア上フレームポスター（小）

岡山支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
快速電車	瀬戸大橋線（マリンライナー）	1ヶ月（1車1枚）	30	49,400

中国支店

種別			掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
普通電車	広島セット	山陽本線（三原～岩国）・可部線・呉線	1ヶ月（1車1枚）	300	351,000
			3ヶ月（1車1枚）		702,000
			1年（1車1枚）		2,106,000

※1年は4月1日スタートです。　※3ヶ月、1年は意匠変更の都度作業費が別途発生します。

ドア横ステッカー・ツインステッカー

掲出区間



▶ ドア付近の人の目に自然に入るメディア

掲出サイズ

単位:cm

※裏面のはくり紙に耳付きまたは中央に縦スリットを入れてください。





※裏面のはくり紙中央に縦スリットを入れてください。

ドア横ステッカー

岡山支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
快速電車 普通電車	山陽線セット 山陽本線・マリンライナー・瀬戸大橋線・宇野線・赤穂線・伯備線	1ヶ月 （1車1枚）	320	221,130
普通電車	福塩線		20	8,680

中国支店

種別			掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
普通電車	ドア横ステッカー	山陽本線（三原～下関）・呉線・可部線	1ヶ月（1車1枚）	400	312,000
	227系連結部ステッカーセット	山陽本線（三原～岩国）・呉線・可部線	1ヶ月（1車1枚または2枚）		248,000
			1年（1車1枚または2枚）		2,100,000

※227系連結部ステッカーセットでは、掲出期間が1年の場合、意匠変更の都度、作業費が発生いたします。

山陰支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
普通気動車	山陰本線	1ヶ月（1車1枚）	60	32,500

▶ ドア上部に掲出し、2枚1セットで多様な表現が可能。

ツインステッカー

岡山支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
快速電車 普通電車	山陽線セット 山陽本線・マリンライナー・瀬戸大橋線・宇野線・赤穂線・伯備線	1ヶ月 （1車2枚）	640	292,110

※ツインステッカーでは、マリンライナーのみ縦サイズ6cmで60枚納品になります。

中国支店

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
普通電車	山陽本線（三原～下関）・呉線・可部線	1ヶ月（1車2枚）	800	424,000

広告貸切電車 せとうちパック

掲出区間



山陽本線の1編成の広告枠を独占。
▶ 車内のすべてのメディアを使って表現することでインパクトのある訴求と確実な情報伝達が可能。

種別		掲出期間	納品枚数	広告料金（円/税抜）
快速電車 普通電車	山陽本線（117系）	1ヶ月	中づり 110 ドア横ポスター連結部 20 ドア上フレームポスター（大） 20 ドア横ステッカー 40	600,000

※山陽本線（117系）は運用により他の線区を運転することもあります。

■仕様書 媒体納品一覧

支店	駅・車両区分	区分	媒体名	商品掲載頁	放映期間	放映開始日	放映駅数	設置面数	納品期限	入稿仕様（データ形式等） 静止画	入稿仕様（データ形式等） 動画	備考
岡山	駅	デジタルサイネージ	岡山駅新幹線　DS15	P5	7日	月曜日	1	15	7営業日前	■ファイル形式：JPEG 形式（色形式 RGB カラーモデル）※プログレッシブ形式の JPEG ファイルは再生できません。 ■画像サイズ（解像度）：H1920 × W1080 ピクセル ■画像容量：1 素材 2MB 程度 ■放映意匠素材：15 秒 1 枠 3 素材まで	■ファイル形式：WMV9 のみ　■解像度：H1280 × W720 ピクセル ■エンコード方法：2 パスエンコード　CBR（固定ビットレート） ■エンコーディングレート：5Mbps 以下 ■フレームレート：29.97fps　■音声データ：不可	
			岡山駅地下改札　DS8		1ヶ月	毎月1日		8				※マルチ廃止
			倉敷駅　桷内　DS3	P6				3				
			倉敷駅　自由通路　DS3									
			福山駅　DS6					6				動画 7MB 程度

区分	媒体名	商品掲載頁	掲出期間	掲出開始日	製作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出枚数	設置面数	仕様	サイズ	備考
SP メディア	岡山駅 新幹線・在来線ホーム階段 4 面セット [SP4]	P7	4/5 週	毎月最終金曜日	○	○	○	夜間	1	各 4 面	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	商品掲載頁をご確認ください。 完全データで入稿してください。	
	岡山駅 地下改札正面 [SP1]									1 面			
	岡山駅 ランドマーク・アドシート				○	○	○			2 ヶ所 各 2 面			
	福山駅 ローズセット	P11	7日	月曜日	別途	別途	○	昼		1 面	駅ポスター基準と同じ	ポスター納品	1 枚シートの場合は製作実費 ※データ入稿
	岡山駅新幹線改札（柵外）フロア	P8	7日	金曜日	○	○	○	夜間	1	1 面	当社指定の制作会社の仕様に準じます。	商品掲載項完全データ入校	
	岡山駅新幹線乗換改札（在来側）フロア												
	岡山駅中央改札（柵外）フロア												
	岡山駅中央改札（柵内）フロア												
	岡山駅地下改札（柵外）フロア	P9											
	岡山駅地下改札（柵内）フロア												
	福山駅柵外コンコース（南北通路）フロア	P10											
	岡山駅新幹線階段シート 20	P9	4/5 週	毎月最終金曜日				駅指示		20 面			
	岡山駅ベンチステッカー	P10								41 面			
	倉敷駅ベンチステッカー									26 面			
	福山駅ベンチステッカー									29 面			
	岡山駅ポスターセット 4	P11	7日	月曜日				午前中	1	4 面	駅ポスター基準と同じ	ポスター納品	1 枚シートの場合は製作実費 ※データ入稿
	岡山駅ポスターセット 2								1	2 面			

区分	媒体名	商品掲載頁	掲出期間	掲出開始日	製作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出枚数	納品枚数	納品期限	仕様（紙質、素材等）	サイズ
中づり	山陽本線セット	P27	7日	月曜日	—	○	—	3日	1 車 1 枚	320	1 週間前	紙質 : 原則コート 110kg	B3 シングル　H36.4 × W51.5cm B3 ワイド　H36.4 × W103.0cm ※上部 4.0cm あける（枠内にかくれる）
	気動車									80			
	福塩線									20			
	快速マリンライナー		1ヶ月	毎月1日						35			
	山陽本線（117 系）									30			
額面	ドア横ポスター連結部・岡山エリア（快速・普通電車）	P28								2	2 週間前	紙質 : コート 110kg	H36.4 × W51.5cm ※上下左右各 2.0cm あける（枠内にかくれる）
	ドア横ポスター連結部・快速マリンライナー A									20			
	ドア横ポスター連結部・快速マリンライナー B									25			
	ドア上ポスター（快速マリンライナー）	P29								30		紙質 : コート 135kg に合紙はスノーアイボリー 26.5kg を縦目に使用	H28.0 × W103.0cm ※上下各 2.0cm あける（枠内にかくれる）
	ドア上フレームポスター大（福塩線）									20		紙質 : コート 110kg に裏白チップボール L 判 66.0kg を縦目に使用	H24.4 × W103.7cm ※上下左右各 1.5cm あける（枠内にかくれる）
	ドア上フレームポスター大（快速マリンライナー）									30			
	ドア上フレームポスター小（快速マリンライナー）											紙質 : アートポスト 220kg	H14.3 × W102.0cm ※上下左右各 1.0cm あける（枠内にかくれる）
ステッカー	ドア横ステッカー・山陽本線セット	P30								320		■DIC カラーデザイン：①ダイタックDICトレイングレーNEO　②JR西　エコホワイトJR西　エコラミ(50μ) ■日栄化工：① PET50-L8-KG2J-PET 白 -R ■丸晶化学工業：① PO 白 80/MSRD-2/110WS(PET-J50)　② JPO 白 /MSR-GR/110WS(PET-J) ■大和化成商事：①ブロードタック合成紙フィルム (ステッカー)(50μ)	H16.5 × W20.0cm ※裏面のはくり紙に耳付きまたは、中央にスリットを入れてください。
	ドア横ステッカー・福塩線									20			
	ツインステッカー・山陽本線セット								1 車 2 枚	640		■丸晶化学工業：① PO 白 80/MSRD-2/110WS(PET-J50) ■ DIC カラーデザイン：① JR 西 エコホワイト JR 西 エコラミ ■日栄化工：① PET50-L8-KG2J-PET 白 -R ■大和化成商事：①ブロードタック合成紙フィルム (ステッカー)(50μ)	H7.0 × W30.0cm ※裏面のはくり紙中央に縦スリットを入れてください。
広告貸切電車	せとうちパック								中吊	110		中吊　同仕様	
									ドア横ポスター	20		ドア横連結部分額面　同仕様	
									ドア上（大）	20		ドア上フレームポスター（大）　同仕様	
									ステッカー	40		車内ステッカー　同仕様	

支店	駅・車両区分	区分	媒体名	商品掲載頁	放映期間	放映開始日	放映駅数	設置面数	納品期限	入稿仕様（データ形式等） 静止画	入稿仕様（データ形式等） 動画	備考
山陰	駅	デジタルサイネージ	DS 鳥取駅 【T1】【T2】	P12	7日	月曜日	1	各 1	7営業日前	■ファイル形式：JPEG 形式（色形式 RGB カラーモデル） ※プログレッシブ形式の JPEG ファイルは再生できません。 ※ Motion JPEG には対応していません。 ■画像サイズ（解像度）：H1920 × W1080 ピクセル ■画像容量：1 素材 1MB 程度	■ファイル形式：MOV ／ MP4 ／ WMV ■解像度：H1280 × W720 ピクセル ■エンコード方法：2 パスエンコード　CBR（固定ビットレート） ■エンコーディングレート：5Mbps 以下 ■フレームレート：29.97fps ■音声データ：不可	放映期中の意匠変更不可
			DS 倉吉駅 【K1】					1				
			DS 米子駅 【Y2】									
			DS 松江駅 【M2】【M3】					各 1				
			DS 出雲市駅 【Z1】【Z2】									
			DS 松江　2 面セット 【M4】【M5】		1ヶ月	毎月1日		各 2				

区分	媒体名	商品掲載頁	掲出期間	掲出開始日	製作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出枚数	納品枚数	納品期限	仕様（紙質、素材等）	サイズ	備考
中づり	山陰本線セット	P27	7日	水曜日	—	○	—	3日	1 車 1 枚	125	10 日前	紙質 : 原則コート 110kg	B3 シングル　H36.4 × W51.5cm B3 ワイド　H36.4 × W103.0cm ※上部 4.0cm あける（枠内にかくれる）	
額面	ドア横ポスター連結部　山陰本線（普通）	P28	1ヶ月	月初					1	2	2 週間前	紙質 : コート 110kg	H36.4 × W51.5cm ※上下左右各 2.0cmあける(枠内にかくれる)	
	ドア横ポスター連結部　特急スーパーおき・スーパーまつかぜ													
	ドア横ポスター連結部　特急やくも													
	ドア横ポスター連結部　特急スーパーいなば													
ステッカー	ドア横ステッカー・山陰本線	P30							1 車 1 枚	60		■DIC カラーデザイン：①ダイタックDICトレイングレーNEO　②JR西　エコホワイトJR西　エコラミ(50μ) ■日栄化工：① PET50-L8-KG2J-PET 白 -R ■丸晶化学工業：① PO 白 80/MSRD-2/110WS(PET-J50)　② JPO 白 /MSR-GR/110WS(PET-J) ■大和化成商事：①ブロードタック合成紙フィルム (ステッカー)(50μ)	H16.5 × W20.0cm ※裏面のはくり紙に耳付きまたは、中央にスリットを入れてください。	

媒体別仕様一覧

■仕様書 媒体納品一覧

支店	駅・車両区分	区分	媒体名	商品掲載頁	放映期間	放映開始日	放映駅数	設置面数	納品期限	入稿仕様（データ形式等） 静止画	入稿仕様（データ形式等） 動画
中国	駅	デジタルサイネージ	広島 A セット	P17	7日	月曜日	1	10	放映開始週の月曜日より5営業日前の17時まで	■ファイル形式：JPEG 形式（色形式 RGB カラーモデル） ■画像サイズ（解像度）：H 1920 ×W 1080 ピクセル ■画像容量：1 素材 1 MB程度 ■放映意匠素材：15 秒 1 枠　3 素材まで	■ファイル形式：WMV 9（Windows Media Video9） ■画像サイズ（解像度）：H 1280 ×W 720 ピクセル ■エンコード方法：2 パスエンコード　CBR（固定ビットレート） ■エンコーディングレート：5 M bps 以下 ■フレームレート：29.97fps ■音声データ：削除（付加せず製作） ※WMV 9 以外の素材 (WMMVV9、WMVV9 advanced profile など）は放映できません。
			広島 B セット	P15				12			
			広島 E セット	P14							
			広島 I セット	P16				20			
			呉駅　4 面セット	P23				4			
			宮島口駅　4 面セット	P24				4			
			新山口駅　9 面セット	P26	1 ヶ月	毎月 1 日		9			
			下関駅　自由通路 7 面セット	P25	7日	月曜日		7			
			広島 C マルチ	P17				1（9）		■ファイル形式：JPEG 形式（色形式 RGB カラーモデル） ■画像サイズ（解像度）：H 1080 ×W 1920 ピクセル ■画像容量：1 素材 1 MB程度 ■放映意匠素材：15 秒 1 枠　3 素材まで	■ファイル形式：WMV 9（Windows Media Video9） ■画像サイズ（解像度）：H 720 ×W 1280 ピクセル ■エンコード方法：2 パスエンコード　CBR（固定ビットレート） ■エンコーディングレート：5 M bps 以下 ■フレームレート：29.97fps ■音声データ：削除（付加せず製作） ※WMV 9 以外の素材 (WMMVV9、WMVV9 advanced profile など）は放映できません。
			広島 H マルチ	P18				1（3）			
			徳山駅　12 面セット	P24	1 ヶ月	毎月 1 日		12			
			下関駅　60 インチ	P25				1			
			尾道ー瀬戸田　サイクルシップ「ラズリ」	P26	年間						
			広島 F マルチ	P18	7日	月曜日		1（9）		■ファイル形式：JPEG 形式（色形式 RGB カラーモデル） ■画像サイズ（解像度）：H 1080 ×W 1920 ピクセル ■画像容量：1 素材 1 MB程度 ■放映意匠素材：15 秒 1 枠　3 素材まで	■ファイル形式：WMV 9（Windows Media Video9）　■画像サイズ（解像度）：H 720 ×W 1280 ピクセル ■エンコード方法：2 パスエンコード　CBR（固定ビットレート）■エンコーディングレート：5 M bps 以下 ■フレームレート：29.97fps ■音声データ：可　ラウドネス値 -24.0LKFS　※WMV 9 以外の素材 (WMMVV9、WMVV9 advanced profile など）は放映できません。
			西条駅　3 面セット	P23	1 ヶ月	毎月 1 日		3			

区分	媒体名	商品掲載頁	掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出駅数	設置面数	仕様	サイズ	備考
SP メディア	広島駅新幹線ツインシート	P19	7日 14日 21日 28日 35日	月曜日	○	○	ー	夜間	1	2 面	当社指定の制作会社の仕様に準じます。	※詳細は、セールスシート等をご確認ください。	
	広島駅　自由通路ビッグピラーセット									3 面			
	広島駅南口地下広場　アドコラムセット	P20	7日 14日 21日 28日							9 本または 18 本			
	広島駅南口地下広場　エスカレーター前シート									1 面			

区分	媒体名	商品掲載頁	掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出駅数	掲出枚数（枚） B0	掲出枚数（枚） B1	納品期限	仕様	サイズ	備考
駅ポスター	駅ポスター	P21	7日	月曜日	ー	○	ー	日中	1	ー	ー	掲出開始日の5営業日前	紙質 : 原則コート 135kg	B0 : H103 × W145.6（cm） B1 : H103 × W72.8（cm） B2 : H72.8 × W51.5（cm）	納品期限までに駅ポスター回答書を添付の上、指定の場所へ、予備ポスターを含め納品をお願いします。
	広島駅　北口 1 階セットポスター									ー	3				
	広島駅　跨線橋セットポスター									ー	3				
	広島駅　地下道ジャンボ 4									4	8				
	広島駅　南口地下広場　ポスターセット	P20								ー	30				

区分	車両区分	媒体名	商品掲載頁	掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出枚数	納品枚数（枚）	納品期限	仕様（紙質、材質等）	サイズ
中づり	普通電車	広島セット	P27	7日	月曜日・水曜日	ー	○	ー	日中	1 車 1 枚	300	掲出開始日の5営業日前	紙質 : コート 110kg	B3 シングル　H36.4 × W51.5cm B3 ワイド　H36.4 × W103.0cm ※上部 4.0cm あける（枠内にかくれる）
		山口セット									100			
		広島・山口セット									400			
		宇部・小野田セット									30			
	普通気動車	芸備線									50			
		美祢・山口・岩徳線									40			
額面	普通電車	227 系ドア横セット	P28	1 ヶ月	月初						300	別途お問合せください。	紙質 : コート 110kg	H36.4 × W51.5cm ※上下左右各 2.0cm あける（枠内にかくれる）
		ドア横ポスター連結部　広島セット									300			
		ドア横ポスター連結部　山口セット									100			
		ドア上フレームポスター（大）山口セット	P29								100		紙質：コート 110kg に裏白チップボール L 判 66.0kg を縦目に使用	H24.4 × W103.7cm ※上下左右各 1.5cm あける（枠内にかくれる）
		ドア上フレームポスター（小）広島セット									300		紙質：アートポスト 220kg	H14.3 × W102.0cm ※上下左右各 1.0cm あける（枠内にかくれる）
ステッカー		ドア横ステッカー	P30							1 車 1 枚	400		■ DIC カラーデザイン：①ダイタックDICトレイングレーNEO　②JR 西　エコホワイト JR 西　エコラミ（50μ） ■日栄化工：①PET50-L8-KG2J-PET 白 -R ■大和化成商事：① プロードタック合成紙フィルム (ステッカー)（50μ） ■丸晶化学工業：① PO 白 80/MSRD-2/110WS(PET-J50) ② JPO 白 /MSR-GR/110WS(PET-J)	H16.5 × W20.0cm ※裏面のはくり紙に耳付きまたは、中央に縦スリットを入れてください。
		ツインステッカー								1 車 2 枚	800		■丸晶化学工業：① PO 白 80/MSRD-2/110WS(PET-J50) ■ DIC カラーデザイン：① JR 西 エコホワイト JR 西 エコラミ ■日栄化工：① PET50-L8-KG2J-PET 白 -R ■大和化成商事：①プロードタック合成紙フィルム (ステッカー)（50μ）	H7.0 × W30.0cm ※裏面のはくり紙中央に縦スリットを入れてください。
		227 系連結部ステッカーセット								1 車 1 枚 または 2 枚	400		■ DIC カラーデザイン：①ダイタックDICトレイングレーNEO　②JR 西　エコホワイト JR 西　エコラミ（50μ） ■日栄化工：①PET50-L8-KG2J-PET 白 -R ■大和化成商事：① プロードタック合成紙フィルム (ステッカー)（50μ） ■丸晶化学工業：① PO 白 80/MSRD-2/110WS(PET-J50) ② JPO 白 /MSR-GR/110WS(PET-J)	H16.5 × W20.0cm ※裏面のはくり紙に耳付きまたは、中央に縦スリットを入れてください。

媒体別仕様一覧