

商品名		放映開始日	納品期限		
縦型	J-ADビジョンWEST単品	大阪駅ルック前デジタルサイネージ	放映開始週の月曜日より 5営業日前の17時まで		
		大阪駅南口デジタルサイネージ			
		大阪駅中央口デジタルサイネージ			
		大阪駅連絡橋口デジタルサイネージ			
		大阪駅桜橋口デジタルサイネージ			
		大阪駅西口デジタルサイネージ			
		京都駅南北自由通路デジタルサイネージ			
		京都駅地下鉄連絡口デジタルサイネージ			
		新大阪駅東西通路デジタルサイネージ			
		三ノ宮駅中央口デジタルサイネージ			
		三ノ宮駅西口デジタルサイネージ			
		天王寺駅中央口デジタルサイネージ			
		京橋駅北口デジタルサイネージ			
	WESTネットワークセット	京阪神ネットワークセット	月曜日	放映開始週の月曜日より 5営業日前の15時まで	
		東海道線プラス1			
		大阪駅セット			
	JRネットワークセット	JR6社ネットワークセット	放映開始週の月曜日より 5営業日前の15時まで		
		東名阪ネットワークセット			
	デジタルWESTセット	東海道線プラス1	放映開始週の月曜日より5営業日前の17時まで		
		WESTビジョン 全車15秒スポット			
デジタルサイネージ					
デジタルシートセット		放映開始週の2週間前の17時まで			
シート ※シート製作・掲出撤去費含む		放映開始週の月曜日より5営業日前の17時まで			
デジタルサイネージ		放映開始週の2週間前の17時まで			
シート ※シート製作・掲出撤去費含む		放映開始週の月曜日より5営業日前の17時まで			
京都駅橋上北壁面デジタルサイネージ		放映開始週の月曜日より5営業日前の17時まで			
京都駅地下東口デジタルサイネージ					
新大阪駅新幹線中央口デジタルサイネージ		毎月1日		放映開始日の7営業日前の17時まで	
高槻駅デジタルサイネージ		月曜日		放映開始週の月曜日より5営業日前の17時まで	
草津駅デジタルサイネージ	毎月1日	放映開始日の7営業日前の17時まで			
姫路駅中央口デジタルサイネージ					
摩耶駅デジタルサイネージ					
和歌山駅デジタルサイネージ					
デジタルサイネージ	大阪駅中央口柱巻きビジョン	放映開始週の月曜日より 7営業日前の17時まで	放映開始週の月曜日より 7営業日前の17時まで		
				大阪駅セントラルサウンドビジョン	放映開始週の月曜日より 5営業日前の17時まで
	横型	月曜日	放映開始週の月曜日より 5営業日前の17時まで		
				京都プレミアムビジョン	
				京都駅橋上マルチビジョン	
				京都駅地下東口マルチ6	
				京都駅中央口改札駅前マルチ4セット	
				関西空港駅ビジョン	

入稿仕様(データ形式等)		備考
静止画	動画	
<p>■ファイル形式:JPEG形式(RGBカラーモデル)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H1920×W1080ピクセル</p> <p>■画像容量:1素材1MB程度</p> <p>■放注意意素材数:15秒1枠 3素材まで</p>	<p>■ファイル形式:WMV9(Windows Media Video 9)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H1280×W720ピクセル</p> <p>■エンコード方法:CBR(固定ビットレート)</p> <p>■エンコーディングレート:5Mbps以下</p> <p>■フレームレート:29.97fps</p> <p>■音声データ:削除(付加せずに制作)</p> <p>※WMV9以外の素材(WMV9、WMV9 advanced profileなど)は放映できません。</p>	JR6社・東名阪・東阪ネットワーク・新大阪駅セットは、関係する媒体各社により入稿仕様等が異なりますので、詳細はセールスシート等をご確認ください。
<p>■ファイル形式:JPEG形式(RGBカラーモデル)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H1196×W4096ピクセル</p> <p>■画像容量:1素材4MB程度</p> <p>■放注意意素材数:15秒1枠 3素材まで</p> <p>※複数素材の場合は1秒単位で秒数指定が必須となります。</p>	<p>■ファイル形式:MP4(MPEG形式)<codec:H.264形式></p> <p>■画像サイズ(解像度):H1196×W4096ピクセル</p> <p>■エンコード方法:CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート:10.0Mbps以下</p> <p>■フレームレート:29.97fpsまたは30fps</p> <p>■色空間値:YUV4:2:0 ■音声ファイル形式:AAC ■音声エンコーディングレート:160Kbps</p> <p>■音声レベル:民放連技術規準である平均ラウドネス値-24.0 LKFS(LUFS)以下</p> <p>※音あり動画素材を放映される場合は、音声を付加して制作してください。(音声なしでの放映も可能です)</p> <p>※MP4以外の素材(WMV9、WMV9、WMV9 advanced profileなど)は放映できません。</p>	※入稿データはメールにてお送りください。
<p>■ファイル形式:JPEG形式(RGBカラーモデル)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H768×W2816ピクセル</p> <p>■画像容量:1素材4MB程度</p> <p>■放注意意素材数:15秒1枠 3素材まで</p> <p>※複数素材の場合は1秒単位で秒数指定が必須となります。</p>	<p>■ファイル形式:MP4(MPEG形式)<codec:H.264形式></p> <p>■画像サイズ(解像度):H768×W2816ピクセル</p> <p>■エンコード方法:CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート:10.0Mbps以下</p> <p>■フレームレート:29.97fpsまたは30fps</p> <p>■色空間値:YUV4:2:0 ■音声ファイル形式:AAC ■音声エンコーディングレート:160Kbps</p> <p>■音声レベル:民放連技術規準である平均ラウドネス値-24.0 LKFS(LUFS)以下</p> <p>※音あり動画素材を放映される場合は、音声を付加して制作してください。(音声なしでの放映も可能です)</p> <p>※MP4以外の素材(WMV9、WMV9、WMV9 advanced profileなど)は放映できません。</p>	※入稿データはメールにてお送りください。
<p>■ファイル形式:JPEG形式(RGBカラーモデル)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H720×W1280ピクセル</p> <p>■画像容量:1素材1MB程度</p> <p>■放注意意素材数:15秒1枠 1素材のみ受付</p>	<p>■ファイル形式:MP4(MPEG形式)<codec:H.264形式>またはWMV9(Windows Media Video 9)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H720×W1280ピクセル</p> <p>■エンコード方法:CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート:10.0Mbps以下</p> <p>■フレームレート:29.97fpsまたは30fps ■音声データ:削除(付加せずに制作)</p> <p>■その他:素材の放送前後で2秒ずつフェード効果による画面切替が発生します。</p> <p>コンテンツ間の切替効果は弊社で設定するため、入稿素材自体への設定は不要です。</p> <p>※MP4、WMV9以外の素材(WMV9、WMV9 advanced profileなど)は放映できません。</p>	※入稿データはメールにてお送りください。
<p>■ファイル形式:JPEG形式(RGBカラーモデル)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H640×W2560ピクセル</p> <p>■画像容量:1素材4MB程度</p> <p>■放注意意素材数:15秒1枠 3素材まで</p> <p>※複数素材の場合は1秒単位で秒数指定が必須となります。</p>	<p>■ファイル形式:MP4(MPEG形式)<codec:H.264形式></p> <p>■画像サイズ(解像度):H640×W2560ピクセル</p> <p>■エンコード方法:CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート:10.0Mbps以下</p> <p>■フレームレート:29.97fpsまたは30fps</p> <p>■色空間値:YUV4:2:0 ■音声ファイル形式:AAC ■音声エンコーディングレート:160Kbps</p> <p>■音声レベル:民放連技術規準である平均ラウドネス値-24.0 LKFS(LUFS)以下</p> <p>※音あり動画素材を放映される場合は、音声を付加して制作してください。(音声なしでの放映も可能です)</p> <p>※MP4以外の素材(WMV9、WMV9、WMV9 advanced profileなど)は放映できません。</p>	※入稿データはメールにてお送りください。
<p>■ファイル形式:JPEG形式(RGBカラーモデル)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H960×W1620ピクセル(横画面)、H1920×W1080ピクセル(縦画面)</p> <p>■画像容量:1素材1MB程度</p> <p>■放注意意素材数:15秒1枠 3素材まで</p>	<p>■ファイル形式:MP4(MPEG形式)<codec:H.264形式>またはWMV9(Windows Media Video 9)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H960×W1620ピクセル(横画面)、H1280×W720ピクセル(縦画面)</p> <p>■エンコード方法:CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート:5Mbps以下</p> <p>■フレームレート:29.97fpsまたは30fps ■音声データ:削除(付加せずに制作)</p> <p>※MP4、WMV9以外の素材(WMV9、WMV9 advanced profileなど)は放映できません。</p>	
<p>■ファイル形式:JPEG形式(RGBカラーモデル)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H1920×W6480ピクセル</p> <p>■画像容量:1素材1MB程度</p> <p>■放注意意素材数:22秒1枠 1素材のみ受付</p>	<p>■ファイル形式:MP4(MPEG形式)<codec:H.264形式></p> <p>■解像度:H1920×W6480ピクセル ■ビットレート:15.0Mbps以下</p> <p>■フレームレート:30fps以下 ■容量上限:300MB以下</p> <p>※MP4以外の素材(WMV9、WMV9、WMV9 advanced profileなど)は放映できません。</p>	静止画は各画面個別コンテンツが可能。個別入稿の場合、ファイル素材に画面番号を明記。
<p>■ファイル形式:JPEG形式(RGBカラーモデル)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H1920×W4320ピクセル</p> <p>■画像容量:1素材1MB程度</p> <p>■放注意意素材数:22秒1枠 1素材のみ受付</p>	<p>■ファイル形式:MP4(MPEG形式)<codec:H.264形式></p> <p>■解像度:H1920×W4320ピクセル ■ビットレート:15.0Mbps以下</p> <p>■フレームレート:30fps以下 ■容量上限:300MB以下</p> <p>※MP4以外の素材(WMV9、WMV9、WMV9 advanced profileなど)は放映できません。</p>	■1面あたりの画面サイズ(解像度):H1920×W1080ピクセル
<p>■ファイル形式:JPEG形式(RGBカラーモデル)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H960×W1620ピクセル</p> <p>■画像容量:1素材1MB程度</p> <p>■放注意意素材数:15秒1枠 3素材まで</p>	<p>■ファイル形式:MP4(MPEG形式)<codec:H.264形式> CBR(固定ビットレート)</p> <p>■画像サイズ(解像度):H960×W1620ピクセル</p> <p>■エンコーディングレート:5.0Mbps以下</p> <p>■フレームレート:29.97fpsまたは30fps ■音声データ:削除(付加せずに制作)</p> <p>※MP4以外の素材(WMV9、WMV9、WMV9 advanced profileなど)は放映できません。</p>	

商品名		掲出期間	掲出開始日	1両あたり掲出枚数	納品枚数(枚)
中ぶり	普通・快速セット	普通・快速 全車セットA	7日	1枚	3,650
		普通・快速 全車セットB			3,500
		普通・快速 連結部セット			2,700
	普通電車	全車			1,250
		連結部			1,010
	快速電車	全車A			2,400
		全車B			2,250
		連結部			1,700
	普通電車エリア別	北エリア 全車			950
		南エリア 全車			300
	快速電車エリア別	北エリア 全車A	1,500		
		北エリア 全車B	1,400		
		南エリア 全車A	900		
		南エリア 全車B	850		
	京阪神近郊	姫新線	木曜日	2枚 (表・裏)	45
		播但線			45
		加古川線			45
		和歌山線・万葉まほろば線・きのくに線			160
	北近畿(福知山)エリア	普通電車(113系・223系)	水曜日	2枚 (表・裏)	100
		気動車	月曜日	2枚 (表・裏)	45
共同商品	関西中ぶりセブン	月曜日	1枚	8,980	
	普通電車でぶり全車/Osaka Metro 中ぶり全線	火曜日	1枚	3,550	
	快速電車でぶり全車A/Osaka Metro 中ぶり全線	火曜日	1枚	4,700	
普通電車(1週間)	全車 4枚セット (5枠&6枠&7枠&8枠)	7日	火曜日	4枚	4,800
	全車 2枚セット (5枠&7枠/6枠&8枠)			2枚	2,400
	全車 1枚 (5枠/6枠/7枠/8枠)			1枚	1,200
普通電車(1ヶ月)	全車A (3枠/4枠/9枠/10枠)	1ヶ月	月初	1枚	1,250
	全車B (11枠/12枠)			1枚	1,200
	C (11枠/2枠)			1枚	1,000
	北エリア全車 (13枠/14枠)			1枚	1,000
	北エリア (15枠/16枠)			1枚	800
	連結部セット (21枠&22枠/23枠&24枠)			1~2枚	1,000
快速電車	連結部21枠	1ヶ月	月初	1枚	1,400
	連結部22枠			1枚	1,850
	連結部23枠			1枚	1,850
	223系・225系 ドア横 (4枠/5枠/8枠/9枠)			1枚	1,600
	223系・225系 ドア横 (1枠/12枠)			1枚	1,200
	姫新線 (1枠/4枠)			1枚	25
京阪神近郊路線	播但線 (2枠)	1ヶ月	第1木曜日	1枚	10
	播但線 (3枠)			1枚	20
	播但線 (1枠/2枠/15枠/16枠)			1枚	15
	播但線 (3枠~14枠)			1枚	25
	加古川線 (1枠/2枠/15枠/16枠)			1枚	15
	加古川線 (3枠~14枠)			1枚	20
北近畿(福知山)エリア	和歌山線・万葉まほろば線・きのくに線	1ヶ月	第1水曜日	1枚	80
	普通電車(223系)			1枚	40
	気動車 連結部			1枚	20
特急電車	こうのとり、きのさき、はしだて、まいづる 連結部	1ヶ月	月初 ※要調整	1枚	45
	くるしお 39枚セット			1枚	55
	くるしお 48枚セット			1枚	90
	はるか			1枚	150
	サンダーバード			1枚	—
	智頭急行スーパーはくと			1枚	—
空港アクセス額面セット	羽田・伊丹・関空セット	1ヶ月	月初 ※要調整	はるか	90
	東京モノレール			まど上ポスター	90
	大阪モノレール			ドア横ポスター	100
	羽田・関空セット			はるか	90
	東京モノレール			まど上ポスター	90
	伊丹・関空セット			はるか	90
大阪モノレール	ドア横ポスター	100			

納品期限	仕様(紙質、素材等)	サイズ(単位/cm)	備考
掲出開始日の5営業日前	紙質:コート110kg	<p>B3 縦36.4 横51.5 上部4.0cmあげる (枠内にかくれる)</p>	※納品期限までに回答書を添付の上、指定の場所へ納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:コート110kg	<p>B3 ワイド 縦36.4 横103.0 上部4.0cmあげる (枠内にかくれる)</p>	※納品期限までに回答書を添付の上、指定の場所へ納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:コート110kg	<p>B3 縦36.4 横51.5 上下左右各2.0cmあげる (枠内にかくれる)</p>	※納品期限までに回答書を添付の上、指定の場所へ納品をお願いします。

商品名		掲出期間	掲出開始日	1両あたり掲出枚数	納品枚数(枚)	
まど上ポスター	普通電車	全車	月初	1枚	1,200	
		A(321系全車)			350	
		B(321系片先頭車除く)			300	
		インターサイズ 全車			1,200	
		インターサイズ A(321系全車)			350	
		インターサイズ B(321系片先頭車除く)			300	
	快速電車	全車			2,400	
		A(一部先頭車除く)			1,900	
		B(中間車のみ)			1,400	
		京滋エリア			230	
		阪和・関空エリア			400	
		インターサイズ 全車			2,400	
		インターサイズ A(一部先頭車除く)			1,900	
		インターサイズ B(中間車のみ)			1,400	
北近畿(福知山)エリア	普通電車(223系)	第1月曜日	4枚	140		
ドア上ポスター	普通電車	全車	1ヶ月	月初	1,200	
		A(323系東先頭車除く)			1,200	
		環状線エリア			220	
		インターサイズ 全車			1,200	
		インターサイズ A(323系東先頭車除く)			1,200	
まど上・ドア上ポスター 片側レーンジャック	普通電車	321系・323系 8連	月初	8枚	4,500	
	快速電車	225系 8連	8枚	5,500		
ドア上フレームポスター	快速電車	221系・223系・225系	月初	1枚	1,900	
	北近畿(福知山)エリア	普通電車(223系)	第1月曜日	2枚	70	
ドアガラスステッカー	普通電車	全車	月初	月初	2枚 2,400	
		A(323系除く)			1枚 1,200	
	快速電車	全車			2枚 2,000	
					1枚 4,800	
共同商品	関西ドアステッカーセブン	1枚 2,400				
ドア横ステッカー	普通電車	全車	月初	月初	2枚 1,550	
		323系除く			1枚 1,200	
		中間車連結部(323系除く)			1枚 1,000	
	快速電車	全車			1枚 530	
		北近畿(福知山)エリア			普通電車(113系・223系)・気動車	1枚 2,400
		共同商品			普通電車ドア横ステッカー/Osaka Metro 戸袋ステッカー	1枚 80
快速電車ドア横ステッカー/Osaka Metro 戸袋ステッカー	1枚 2,050					
ツインステッカー	普通電車	全車	月初	月初	1枚 3,250	
		A(323系除く)			2枚 2,400	
	快速電車	221系			2枚 2,000	
		223系・225系			2枚 1,200	
					3,600	

納品期限	仕様(紙質、素材等)	サイズ(単位/cm)	備考
掲出開始日の5営業日前	①コート135kgに合紙はエクセルR260kgを縦目に使用 ②サンカード40kg ③OKエルカード40kg	<p>縦28.0 横103.0 上下各2.0cmあける(枠内にかくれる)</p>	※納品期限までに回答書を添付の上、指定の場所へ納品をお願いします。
	紙質:アートポスト220kg	<p>縦14.3 横102.0 上下左右各1.0cmあける(枠内にかくれる)</p>	
掲出開始日の5営業日前	■DICカラーデザイン ①DICトレイングレーNEO ②DICトレインGSW ※両面可 ■丸昌化学工業 ①JPO白 MSR-GR 110WS+PET-J ※両面可 ②PO80透明 MOR-2 110WS+J25S白ST+PET-J ※両面可 ■DICカラーデザイン ①DICトレイングレーNEO ②JR西エコホワイト エコラミ ■日榮新化 ①PET50-L8-KG2 J-PET白B-R ■丸昌化学工業 ①PO白80 MSRD-2 110WS(PET-J50) ②JPO白 MSR-GR 110WS+PET-J	ドアガラスステッカー/ドア横ステッカー ※耳付き有・無の2種類どちらでも可。 <p>縦16.5 横20.0</p> <ul style="list-style-type: none"> ●裏面の剥離紙に耳付きまたは中央に縦スリット。 ●角10R程度 	※納品期限までに回答書を添付の上、指定の場所へ納品をお願いします。
	■DICカラーデザイン ①JR西エコホワイト エコラミ ■日榮新化 ①PET50-L8-KG2 J-PET白B-R ■丸昌化学工業 ①PO白80 MSRD-2 110WS(PET-J50)	ツインステッカー ※サイズはどちらでも可。 <p>縦7.0 横30.0 縦6.0 横32.5</p> <ul style="list-style-type: none"> ●裏面の剥離紙中央に縦スリット。 ●角10R程度 	

商品名		掲出期間	掲出開始日	掲出両数	納品枚数(枚)	
ADトレイン	環状線323系	フル	14日 7日	1編成8両	中ぶり ドア横ポスター	150 130
		ライト	14日 7日		中ぶり ドア横ポスター	150 130
		女性専用車	14日	1編成8両 のうち1両	WESTビジョン 中ぶり ドア横ポスター まど上、ドア上ポスター	20 18 40
	京阪神223系	フル	14日	1編成8両	中ぶり ドア横ポスター まど上 ドアガラスステッカー	250 90 150 120
		ライト	14日		中ぶり ドア横ポスター	250 90
	オプション 環状線323系	WESTビジョン 16:9画面	14日 7日	1編成8両	-	
		ツインステッカー	14日		120	
		ドア横ステッカー			120	
		ドア下シート			110	
		ドア横スペースシート			-	
	オプション 京阪神223系	ツインステッカー	14日	1編成8両	120	
		ドア横ステッカー			120	
ドア下シート		110				






商品名	車両形式	掲出期間	掲出開始日	製作 内包	作業 内包	作業会社 指定	作業 時間	広告面数	掲出両数
車体広告	環状線	レギュラー	1ヶ月 (24日保証)	調整	○	○	不可	80面	1編成8両
		ラージ						140面	
		ラージプラス						200面	
	京阪神	快速電車 225系、223系	調整	○	○	不可	32面	1編成8両	
阪和・関空線	快速電車 225系、223系	32面					1編成4両		

納品期限	仕様(紙質、素材等)	サイズ(単位/cm)	備考
ポスター類: 掲出開始日 の6営業日前	<p>ドア下シート</p> <p>■DICカラーデザイン</p> <p>①JR西エコホワイト エコラミ</p> <p>■日榮新化</p> <p>①PET50-L8-KG2 J-PET白B-R</p> <p>■丸昌化学工業</p> <p>①PO白80 MSRD-2 110WS(PET-J50)</p>	<p>縦55.0 横50.0</p> <p>縦55.0 横50.0</p> <p>背切り加工無し ※角10R程度</p>	
※意匠数が多い場合は お早めに納品を お願いします。	<p>ドア横スペースシート</p> <p>■DICカラーデザイン</p> <p>①JR西エコホワイト エコラミ</p> <p>②DICトレイングレーNEO</p> <p>■日榮新化</p> <p>①PET50-L8-KG2 J-PET白B-R</p> <p>■丸昌化学工業</p> <p>①PO白80 MSRD-2 110WS(PET-J50)</p>	<p>71.5 83.7</p> <p>56.4 56.4</p> <p>100 100</p> <p>100 100</p> <p>5.0 5.0</p> <p>100 100</p> <p>100 100</p> <p>扉側壁 扉側壁</p> <p>扉側壁 扉側壁</p>	※納品期限までに 回客書を添付の上、 指定の場所へ 納品をお願いします。
WESTビジョン: 放映開始日の 5営業日前		上記以外については各媒体別の仕様をご確認ください。	

納品期限	仕様(紙質、素材等)	サイズ	備考
別途 お問い合わせ ください。	当社指定の製作会社の仕様に準じます。 ※詳細はセールシート等をご確認ください。	約5.7㎡(中間車1両あたり)	入稿の際は完全データで 入稿してください。 その際に色見本も併せて ご提出ください。
		約18.9㎡(中間車1両あたり)	
		約29.3㎡(中間車1両あたり)	
		約2.5㎡(中間車1両あたり)	
		3.6㎡(中間車1両あたり)	

商品名	車両形式	掲出期間	掲出開始日	掲出枚数※ (1編成)	納品枚数(枚)	掲出編成数	広告面数(面)
東海道・山陽新幹線 ボード・ライト (東海道・山陽新幹線 普通車B3額面)	N700系(16両編成) N700系(8両編成) 700系(8両編成) 500系(8両編成)	半月 1ヶ月	月初	奇数号車:7枚 偶数号車:6枚	奇数号車:1,700 偶数号車:1,500 普通車全車:3,200	194編成	奇数号車:1,304 偶数号車:1,111 普通車全車:2,415
東海道・山陽新幹線 ボード (東海道・山陽新幹線 普通車B2額面)	N700系(16両編成) N700系(8両編成) 500系(8両編成)	半月 1ヶ月		13枚	3,200	181編成	A:2,328 B:2,323
東海道・山陽新幹線 ボード・グリーン (東海道・山陽新幹線 グリーン車A2額面)	N700系(16両編成)	1ヶ月		3枚	700	176編成	528
東海道・山陽新幹線 デッキ額面	N700系(16両編成)	1ヶ月		Aセット:10枚 Bセット:9枚 Cセット:8枚 Dセット:6枚 Eセット:6枚	Aセット:2,300 Bセット:2,100 Cセット:1,900 Dセット:1,200 Eセット:1,200	A・B・Cセット: 176編成 D・Eセット: 132編成	Aセット:1,760 Bセット:1,584 Cセット:1,408 Dセット:792 Eセット:792
東海道・山陽新幹線電光文字広告セット	N700系(16両編成) N700系(8両編成)	1ヶ月 1年		—	—	206編成	3,056両
山陽新幹線電光文字広告		1ヶ月 6ヶ月 1年		—	—	206編成	3,056両
山陽新幹線客室額面	700系(8両編成)	1ヶ月		15枚	270	13編成	195
山陽新幹線 デッキ額面	N700系(8両編成) 700系(8両編成) 500系(8両編成)	1ヶ月		8枚	270	18編成	149
山陽・九州新幹線 客室B3額面	N700系(8両編成)	1ヶ月		2枚	80	30編成	60
山陽・九州新幹線 デッキA2額面						30編成	60
北陸新幹線 客室A2額面	W7系(12両編成) E7系(12両編成)	1ヶ月	2枚	208	※	※	
北陸新幹線 客室B3額面					※	※	

※東海道、山陽新幹線は16両編成の掲出枚数を記載しています。
 ※北陸新幹線の掲出編成数・広告面数は北陸支社に別途お問い合わせください。

納品期限	仕様(紙質、素材等)	サイズ(単位/cm)	備考
掲出開始日の 10日前 午前中	コートボールL判53kg(K判36kg)に準じたものを、 ポスター裏面に合紙してください。	 縦36.4 横51.5 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる)	
	コートボールL判53kg(K判36kg)に準じたものを、 ポスター裏面に合紙してください。	 縦51.5 横72.8 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる)	
	コートカードL判16.5kg(K判11.5kg)に準じたものに 印刷してください。	 縦42.0 横59.4 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる)	
	コートボールL判53kg(K判36kg)に準じたものを、 ポスター裏面に合紙してください。	A・B・C セット:  縦42.0 横59.4 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる) D・E セット:  縦51.5 横72.8 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる)	
掲出月の 前々月末日	■文字数 64文字以内(句読点や括弧、半角英数字も1文字に含みます) ※特殊等の特殊文字の使用はできません。 ■表示文字色 文字毎に指定の6色の中から選択できます。 ■原稿入力方法 当社指定のフォーマットに記入の上入稿いただきます。 ■その他の注意事項 月単位(1日~末日)では文字原稿の変更は可能ですが、 月途中での変更はできません。	—	
掲出開始月の 前月20日	K判白ボール36kgに準じたものを、ポスター裏面に 合紙してください。	 縦42.0 横59.4 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる)	
	K判白ボール36kgに準じたものを、ポスター裏面に 合紙してください。	 縦42.0 横59.4 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる)	
掲出開始月の 10日前	K判白ボール36kgに準じたものを、ポスター裏面に 合紙してください。	 縦36.4 横51.5 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる)	
		 縦42.0 横59.4 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる)	
掲出開始日の 前月15日 午前中 (休日の場合は 前営業日 午前中)	K判白ボール36kgに準じたものを、ポスター裏面に 合紙してください。	 縦42.0 横59.4 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる)	
		 縦36.4 横51.5 上下左右各1.4cmあける(枠内にかくれる)	

商品名		掲出期間	掲出開始日	作業時間	設置面数			
SPメディア	大阪駅アドスクエア	7日・14日	月曜	夜間	6本24面+仮囲い			
	大阪駅桜橋アベニュー	シート	7日・14日	月曜	夜間	※詳細はメディアガイドP.89、90をご確認ください。		
		ポスター	7日・14日	月曜	夜間			
		音声	7日・14日	月曜	—			スピーカー:8台
		フラッグ	7日・14日	月曜	夜間			7枚(14面)
	大阪駅エスカシート<ホーム>フル	7日・14日	月曜	夜間	24面またはB0×32枚(24面)			
	大阪駅エスカシート<ホーム>ハーフ	7日・14日	月曜	夜間	12面またはB0×16枚(12面)			
	大阪駅エスカシート<御堂筋線連絡>	7日・14日	月曜	夜間	フル:2壁面 セパレート:14面			
	大阪駅環状線集中シート23	7日・14日	月曜	夜間	23面			
	大阪駅フラッグ&シート	7日・14日	月曜	夜間	フラッグ:4枚8面 シート:3面			
	大阪駅南口ビッグシート	7日・14日・21日・28日	月曜	夜間	1面			
	大阪駅西口柱面シートセット	7日・14日・21日・28日	月曜	夜間	4面、6面、10面			
	大阪駅アドコラム	7日・14日・21日・28日	月曜	夜間	※詳細はメディアガイドP.95をご確認ください。			
	大阪駅環状線ホームアドコラム	7日・14日	月曜	夜間	2本、3本、4本			
	京都駅アドコラム	7日・14日・21日・28日	月曜	昼間	※詳細はメディアガイドP.97をご確認ください。			
	京都駅東地下通路シート	7日・14日・21日・28日	月曜	昼間	3面、追加オプション1面			
	三ノ宮駅アドコラム	7日・14日・21日・28日	月曜	夜間	※詳細はメディアガイドP.99、100をご確認ください。			
	三ノ宮駅アドコラム(長期)	1ヶ月	毎月1日	夜間				
	和歌山駅フロントシート	7日・14日・21日・28日	月曜	昼間	1面×2ヶ所			
	大阪環状線セットボード	1ヶ月	毎月1日	昼間	19駅23面			
フラッグ	7日・14日・21日・28日	月曜	夜間:元町 昼間:その他	※詳細はメディアガイドP.101をご確認ください。				
フロアシート(申請媒体)	1ヶ月	随時	夜間	調整				
大阪駅中央口フロアシート(申請媒体)	7日・14日	月曜	夜間	1面				
姫路駅フロアシート(スピード申請媒体)	1ヶ月	随時	夜間	1面×4ヶ所				
天王寺駅梁シートセット(スピード申請媒体)	1ヶ月	随時	夜間	4ヶ所、5ヶ所、10ヶ所				
商品名		掲出期間	掲出開始日	作業時間	納品枚数(枚)			
SPメディア	自動改札ステッカー	7日・14日	木曜	昼間	天部	正面部		
					全線区	760	560	
					大阪環状線	360	270	
					琵琶湖線	35	25	
					JR京都線	65	45	
					JR神戸線	190	150	
					学研都市線	25	20	
					JR宝塚線	45	35	
					大和路線	35	30	
阪和線	40	30						

納品・入稿期限	仕様	サイズ	備考
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。入稿の際は完全データで入稿してください。	詳細はセールシート等をご参照ください。	
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。入稿の際は完全データで入稿してください。	詳細はセールシート等をご参照ください。	
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート紙135kg	B0:H1,030×W1,456(mm)	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	■ファイル形式:MPEG4もしくはMP3 ■音声エンコーディングレート:160kbps ■音声レベル:平均ラウドネス値-14.0LKFS(LUFS)		オプション:3素材まで
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。入稿の際は完全データで入稿してください。	詳細はセールシート等をご参照ください。	
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。入稿の際は完全データで入稿してください。	詳細はセールシート等をご参照ください。	
掲出開始日の3週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。入稿の際は完全データで入稿してください。	詳しくはお問い合わせください。	
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。入稿の際は完全データで入稿してください。	詳細はセールシート等をご参照ください。	※申請媒体
		詳細はセールシート等をご参照ください。	
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。入稿の際は完全データで入稿してください。	詳細はセールシート等をご参照ください。	
納品・入稿期限	仕様	サイズ	備考
掲出開始日の10営業日前			
掲出開始日の5営業日前	new.エコサイクル白A2-S 後面にスリットを入れてください。		

商品名		掲出期間	掲出開始日	製作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出駅数	掲出枚数(枚)									
									B0	B1								
駅ポスター	駅ポスター	B0・B1・B2ポスター	7日	-	○	-	昼間	-	-	-	-							
	駅ポスター	ポスタープラス							月・火曜	-	-	-						
	ターミナルジャンボセット(フル)	ポスター							月・火曜	-	-	-						
	ターミナルジャンボセット(ハーフ)	シート							-	28	56	1シート×4						
	大阪駅中央中2階北ジャンボ4	ポスター							月曜	-	-	-	昼間	1	4	8	1シート	
	大阪駅中央中2階北ジャンボ6	ポスター													6	12	1シート	
	大阪駅中央中2階北ジャンボ8	シート							月曜	-	-	-	夜間	1	8	16	1シート	
	大阪駅中央中2階北ジャンボ10	ポスター													10	20	1シート	
	大阪駅中央中2階ジャンボ8	ポスター							月曜	-	-	-	昼間	1	8	16	1シート	
	大阪駅中央中2階ジャンボ8	シート													8	16	1シート	
	大阪駅南口ジャンボ4 ABセット	ポスター							月曜	-	-	-	夜間	1	8	16	1シート×2	
	大阪駅南口ジャンボ4 A/B	シート													4	8	1シート	
	大阪駅桜橋ジャンボ8	ポスター							月曜	-	-	-	昼間	1	8	16	1シート	
	大阪駅桜橋ジャンボ8	シート													8	16	1シート	
	大阪駅中央中2階ジャンボ6	ポスター							月曜	-	-	-	夜間	1	6	12	1シート	
	大阪駅中央中2階ジャンボ6	シート													6	12	1シート	
	大阪駅環状ジャンボ6	ポスター							月曜	-	-	-	昼間	1	6	12	1シート	
	大阪駅環状ジャンボ6	シート													6	12	1シート	
	大阪駅中央7セット	ポスター							月曜	-	-	-	夜間	1	-	7		
	大阪駅桜橋4セット	ポスター													1	2	4	
	三ノ宮駅ジャンボ4 ABセット	ポスター							月曜	-	-	-	昼間	1	8	16	1シート	
	三ノ宮駅ジャンボ4 ABセット	シート													8	16	1シート	
	三ノ宮駅ジャンボ4 A/B	ポスター							月曜	-	-	-	夜間	1	4	8	1シート	
	三ノ宮駅ジャンボ4 A/B	シート													4	8	1シート	
	新大阪駅ジャンボ8	ポスター							月曜	-	-	-	昼間	1	8	16	1シート	
	新大阪駅ジャンボ8	シート													8	16	1シート	
	天王寺駅ジャンボ8	ポスター							月曜	-	-	-	夜間	1	8	16	1シート	
	天王寺駅ジャンボ8	シート													8	16	1シート	
	京橋駅ジャンボ4	ポスター							月曜	-	-	-	昼間	1	4	8	1シート	
	京橋駅ジャンボ4	シート													4	8	1シート	
	大阪駅ロングセット	ポスター							月曜	-	-	-	夜間	1	4	8		
	京都駅ロングセット	ポスター													5	10		
	京橋駅ロングセット ABセット	ポスター													6	12		
	京橋駅ロングセット A/B	ポスター													3	6		
	JR難波駅ロングセット	ポスター													5	10		
	JR難波駅ロングセット	ポスター													4	8		
	和歌山駅ジャンボ4	シート													44	96	192	1シート
	京都線・神戸線快速27駅セット	ポスター													27	28	56	
	京都線快速12駅セット	ポスター													12	12	24	
	神戸線快速16駅セット	ポスター													16	16	32	
環状線17駅セット(I・II)	ポスター	17	34	68														
環状線17駅セット I	ポスター	17	17	34														
環状線17駅セット II	ポスター	17	17	34														
環状線17駅セット III	ポスター	17	17	34														
キャンパス23駅フルセット	ポスター	23	25	50														
キャンパス京都線9駅セット	ポスター	9	9	18														
キャンパス神戸線7駅セット	ポスター	7	7	14														
キャンパス環状線9駅セット	ポスター	9	9	18														
関西駅ポスターセブン	ポスター	44	96	192														
トライアングルセット	ポスター	3	12	24														
梅田御堂筋エリアジャンボセット	ポスター	2	8	16														
西梅田エリアジャンボセット	ポスター	2	8	16														

納品・入稿期限	仕様	サイズ	備考
掲出開始日の5営業日前 ※エリア外及び和歌山エリアは掲出開始日の7営業日前 ※福知山エリアは掲出開始日の10営業日前	紙質:原則コート135kg セラシークスは当社で手配いたします。	B0:H1,030×W1,456(mm) B1:H1,030×W728(mm) B2:H728×W515(mm)	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。 駅や場所により掲出できない場合があります。京阪神エリアの黒字・緑字の駅及び和歌山エリア・福知山エリアでは取扱っていません。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	各駅B0サイズの場合は8枚、B1サイズの場合は16枚 ※京橋駅のみB0×4枚、B1×8枚	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W5,824(mm) ※京橋駅のみH2,060×W2,912(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	各駅B0サイズの場合は4枚、B1サイズの場合は8枚	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W2,912(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×2連貼り2段 B0×3連貼り2段 B0×4連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W5,824(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×5連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W7,280(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×4連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W5,824(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×2連貼り2段・2箇所	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H3,000×W3,750(mm)・2箇所 ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×2連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H3,000×W3,750(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×4連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W5,824(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×3連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W4,368(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×3連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W4,368(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B1×7枚 B0×2枚	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。 ※注:アクリルカバー付きのポスター一枚掲出される場合、枠フレームでポスターの一部が隠れる部分がありますので、ご注意ください(詳細はメディアガイドP.110参照)。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×2連貼り2段・2箇所	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W2,912(mm)・2箇所 ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×2連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W5,824(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×4連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W5,824(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×2連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W2,912(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×4連貼り	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×5連貼り	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×6連貼り	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×3連貼り	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×5連貼り	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の7営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×2連貼り2段	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の2週間前	当社指定の製作会社の仕様に準じます。	H2,060×W2,912(mm) ※意匠デザイン数や色校正出力等を増やすと、別途費用が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。	入稿の際は完全データで入稿してください。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×各駅1枚 ※大阪駅のみ2枚掲出	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×各駅1枚	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×各駅2連貼り	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×各駅1枚	※注:アクリルカバー付きのポスター一枚掲出される場合、枠フレームでポスターの一部が隠れる部分がありますので、ご注意ください(詳細はメディアガイドP.110参照)。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×各駅1枚 ※大阪駅のみ3枚掲出	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×各駅1枚	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×各駅2連貼り	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×2連貼り2段×3箇所 ※1:仮急はパネル仕様での掲出になります。	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。
掲出開始日の5営業日前	紙質:原則コート135kg	B0×2連貼り2段・2箇所	※納品期限までに指定の場所へ、予備ポスターを含めて納品をお願いします。

申込・受付、締切について

■ デジタルサイネージ

- ・年間分：他社ネットワークセットについては、原則放映月の5ヶ月前の月の15日～翌月1日の申込受付。4ヶ月前の月10日に割当て発表。一般商品については2026年2月2日以降、随時申込。
1 社買い切りのある商品のロール販売については別途ご確認ください。

■ SPメディア

- ・年間分：2026年2月2日以降、随時申込

■ 駅ポスター

- ・年間分：2026年2月2日以降、随時申込

■ 車両メディア

- ・年間分：2026年2月2日以降、随時申込

掲出などに関する主な注意

■ 広告の掲出、放映前には意匠審査を行います。新幹線や複数社のセット商品など他社にまたがる商品については、それぞれの会社が定める基準についても併せて適用し、審査が実施されます。

■ 駅工事などの事情により、掲出・放映場所が変更になったり掲出・放映ができなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ ゴールデンウィーク、お盆、年末年始など多客期には作業規制期間が設定されていますので、掲出期間の変更、作業の規制などが発生する場合があります。

■ 車両メディアにおいて、車内顔面の掲出については作業に時間がかかります。また、車両運用の都合などのため、掲出が遅れる車両が発生する場合があります。

意匠審査の基準（抜粋）

- ・人権侵害の恐れのあるもの
- ・法令などにより禁止されているもの、又は違反しているもの
- ・公の秩序又は善良の風俗に反するもの
- ・国際的な信義を損なうもの
- ・青少年の健全な育成を妨げるもの
- ・風致又は美観を損なうもの
- ・特定の政治活動又は思想的意図のあるもの
- ・特定の個人又は団体等を誹謗し、名誉又は信用を傷つけるもの
- ・危険を生じるもの
- ・誇大な表現、明らかに虚偽と思われるもの又は誤認を与えるもの
- ・各業界が定めている公正競争規約や自主規制などに違反しているもの
- ・広告の責任の所在や実態、内容が不明瞭なもの
- ・主要な出資者及び役職員が反社会的勢力と認められるもの
- ・犯罪や暴力、売春、反社会的勢力などを肯定、示唆、助長、美化し社会的秩序を乱すもの
- ・過度に射幸心、投機心をあおるものや、享乐的な面を強調しているもの
- ・性に関する表現が、露骨でわいせつなもの、品位を損なうもの、不快感や羞恥嫌悪の念を感じさせるもの
- ・醜悪、残虐、猟奇的、病気や死などに関する表現が不快感や恐怖心を起こさせるもの
- ・広告の内容が係争中のもの
- ・JR西日本、及びJR西日本グループの競合、又は不利益を及ぼすもの
- ・その他、当社が不適当と判断したもの

納入について

■ 駅デジタルサイネージ

< 週売り > 放映開始日の5営業日前の17時まで ※他社ネットワークセットは放映開始日の5営業日前の15時まで
< 月売り > 放映開始日の7営業日前の17時まで

■ 駅ポスター

- ・掲出開始日の5営業日前
- ・エリア外、和歌山エリアについては7営業日前。北近畿エリアについては10営業日前

■ 車内ポスター

- ・掲出開始日の5営業日前

■ WESTビジョン

放映開始日の5営業日前

■ ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの特殊期間については別途ご確認をお願いします。

本社・支社・支店住所及びお問い合わせ先

■ 本社

住所	電話番号
〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ8F)	06-6341-6012

■ 北陸支社

住所	電話番号
〒920-0856 金沢市昭和町16番1号(ヴィサーージュ5F)	076-262-5606

■ 和歌山支店

住所	電話番号
〒640-8331 和歌山市美園町5丁目22番地	073-432-0215

■ 岡山支社

住所	電話番号
〒700-0023 岡山市北区駅前町2丁目5番24号(JR岡山駅第2NKビル1F)	086-223-6964

■ 山陰支店

住所	電話番号
〒683-0064 米子市道笑町2丁目252番地(大鉄米子ビル7F)	0859-32-7978

■ 中国支社

住所	電話番号
〒732-0056 広島市東区上大須賀町1番16号(交通会館ビル6F)	082-263-0882

■ 九州支社

住所	電話番号
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目12番17号(五幸ビル8F)	092-473-6761

本社・支社・支店納品先一覧

■ 本社

納品先名	住所	電話番号	備考
大阪メディア・サービス(株) 発送課	〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島2丁目12番24号	06-6471-0106	
株JR西日本中国メンテック博多新幹線事業所	〒811-1214 那珂川市中原東2-1-1 JR西日本新幹線博多総合車両所内	092-952-6814	
株JR西日本中国メンテック岡山新幹線事業所	〒700-0961 岡山市北区北長瀬本町1-29 JR西日本新幹線博多総合車両所 岡山支社構内	086-254-9309	

■ 和歌山エリア

納品先名	住所	電話番号	備考
大阪メディア・サービス(株) 発送課	〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島2丁目12番24号	06-6471-0106	駅ポスター(単貼り)
株JR西日本メンテック 和歌山支店	〒640-8331 和歌山市美園町5丁目61番地	073-427-1721	駅ポスター(和歌山ジャンボ)

■ 北近畿(福知山)エリア

納品先名	住所	電話番号	備考
JR西日本福知山支社 事業便発送室 気付 株JR西日本メンテック 福知山支店	〒620-8504 福知山市駅前町415番地	0773-22-4301	駅ポスター
株JR西日本メンテック 福知山電車営業所	〒620-0954 福知山市半田31番2号	0773-23-9165	車両メディア

■ 岡山支社

納品先名	住所	電話番号	備考
株JR西日本コミュニケーションズ 岡山支社 ポスター作業班	〒700-0024 岡山市北区駅元町1番1号(JR岡山駅2F)	086-233-2017	

■ 山陰支店

納品先名	住所	電話番号	備考
	JTiC山陰エリアのメディアガイダンスでご確認ください	0859-32-7978	駅ポスター

■ 中国支社

納品先名	住所	電話番号	備考
株JR西日本コミュニケーションズ 中国支社 広島作業所	〒732-0801 広島市南区東駅町1番8号(JR広島運転所内)	082-281-0188	駅ポスター／車両メディア

■ 九州支社

納品先名	住所	電話番号	備考
株JR西日本中国メンテック 博多駅事業所	〒812-0012 福岡市博多区博多駅前1丁目32番1号	092-441-4660	【博多駅】 駅ポスター(単貼り)
株JR西日本中国メンテック 小倉駅事業所	〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目1番1号 (新幹線小倉駅構内)	093-522-6518	【小倉駅】 駅ポスター(単貼り)

対象エリア

- JR西日本 金沢支社エリア
- JR西日本 在来線
- 北陸新幹線
- 山陽新幹線
- 東海道新幹線



エリア路線図








※金沢駅～富山駅は、「IRいしかわ鉄道」と「あいの風とやま鉄道」が共同運行しています。
 ※金沢駅～福井駅は、「IRいしかわ鉄道」と「ハピラインふくい」が共同運行しています。

■仕様書 媒体納品一覧 (駅メディア)

商品名	放映期間	放映開始日	放映駅数	設置面数	納品期限	入稿仕様 (データ形式等)		備考				
						静止画	動画					
金沢駅WestGateVision (IR いしかわ鉄道)	7日	月曜日	1	1	放映開始日の 7営業日前の17時	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG形式(色形式RGBカラーモデル) ■画像サイズ(解像度): H1080×W3840ピクセル(32:9素材) ■画像容量: 1素材4MB程度 ■放映意匠素材数: 15秒1枠 3素材まで 	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: MP4(MPEG形式)<codec: H264形式> ■画像サイズ(解像度): H1080×W3840ピクセル(32:9素材) ■エンコード方法: 1パスエンコード CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 10.0Mbps以下 ■フレームレート: 29.97fpsまたは30fps ■色空間値: YUV4:2:0 ■音声ファイル形式: AAC ■音声エンコーディングレート: 160Kbps ■音声レベル: 民放連技術標準である平均ラウドネス値-24.0LKFS(LUFS)以下 ※音あり動画素材を放映される場合は、音声を付加して制作してください。(音声なしでの放映も可能です) ※MP4以外の素材(WMV9、WMV9 advanced profile など)の場合、入稿できませんのでご注意ください。 	詳細はお問い合わせください。				
	28日											
	上記以降 7日毎											
金沢駅コンコースデジタルサイネージ東側20面セット 金沢駅コンコースデジタルサイネージ西側20面セット	1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年	毎月1日	1	20	放送開始日の 7営業日前の17時	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG形式(色形式RGBカラーモデル) ■画像サイズ(解像度): H1920×W1080ピクセル ■画像容量: 1素材1MB程度 ■放映意匠素材数: 15秒1枠 3素材まで 	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: WMV9(Windows Media Video9) ■画像サイズ(解像度): H1280×W720ピクセル ■エンコード方法: 2パスエンコード CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 5Mbps以下 ■フレームレート: 29.97fps ■音声データ: 削除(付加せず製作) ※WMV9以外の素材(WMV9、WMV9 advanced profile など)は放映できません。 	詳細はお問い合わせください。				
金沢駅コンコースデジタルサイネージリント側10面セット	10											
福井駅柱型LEDビジョン (ハビラインふくい)	1ヶ月			8					<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG形式(色形式RGBカラーモデル) ■画像サイズ(解像度): (1面)H1008×W576ピクセル (全面)H1008×W2304ピクセル ■画像容量: (1面)1MB程度 (全面)4MB程度 ■放映意匠素材数: 15秒1枠 3素材まで 	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: MP4(MPEG形式)<codec: H264形式> ■画像サイズ(解像度): (1面)H1008×W576ピクセル (全面)H1008×W2304ピクセル ■エンコード方法: 2パスエンコード CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 5Mbps以下 ■フレームレート: 29.97fps ■色空間値: YUV4:2:0 ■音声ファイル形式: AAC ■音声エンコーディングレート: 160Kbps ■音声レベル: 民放連技術標準である平均ラウドネス値-24.0LKFS(LUFS)以下 ※音あり動画素材を放映される場合は、音声を付加して制作してください。(音声なしでの放映も可能です) ※MP4以外の素材(WMV9、WMV9 advanced profile など)の場合、入稿できませんのでご注意ください。 		
糸魚川駅コンコースデジタルサイネージ	1ヶ月 1年	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG形式(色形式RGBカラーモデル) ■画像サイズ(解像度): H1280×W720ピクセル ■エンコード方法: 2パスエンコード CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 5Mbps以下 ■フレームレート: 29.97fps ■音声データ: 削除(付加せず製作) ※WMV9以外の素材(WMV9、WMV9 advanced profile など)は放映できません。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: webMまたはOggTheora形式 ■画像サイズ(解像度): H1560×W1080ピクセル ■画像容量: 1素材5MB以下 								
富山駅改札内デジタルサイネージ4面セット		4			<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG形式(色形式RGBカラーモデル) ■画像サイズ(解像度): H1920×W1080ピクセル ■画像容量: 1素材1MB程度 ■放映意匠素材数: 15秒1枠 3素材まで 	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: WMV9(Windows Media Video9) ■画像サイズ(解像度): H1280×W720ピクセル ■エンコード方法: 2パスエンコード CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 5Mbps以下 ■フレームレート: 29.97fps ■音声データ: 削除(付加せず製作) ※WMV9以外の素材(WMV9、WMV9 advanced profile など)は放映できません。 						
高岡駅南北自由通路デジタルサイネージ (あいの風とやま鉄道)		1										
新高岡駅自由通路タッチ式デジタルサイネージ	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG形式(色形式RGBカラーモデル) ■画像サイズ(解像度): H1560×W1080ピクセル ■画像容量: 1素材2MB以下 	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: WMV9(Windows Media Video9) ■画像サイズ(解像度): H1280×W720ピクセル ■エンコード方法: 2パスエンコード CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 5Mbps以下 ■フレームレート: 29.97fps ■音声データ: 削除(付加せず製作) ※WMV9以外の素材(WMV9、WMV9 advanced profile など)は放映できません。 									
小松駅デジタルサイネージ4面セット	4											
加賀温泉駅デジタルサイネージ3面セット	3											
芦原温泉駅デジタルサイネージ	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG形式(色形式RGBカラーモデル) ■画像サイズ(解像度): H1920×W1080ピクセル ■画像容量: 1素材1MB程度 ■放映意匠素材数: 15秒1枠 3素材まで 	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: MP4(MPEG形式)<codec: H264形式> ■画像サイズ(解像度): H1080×W3840ピクセル(32:9素材) ■エンコード方法: 1パスエンコード CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 10.0Mbps以下 ■フレームレート: 29.97fpsまたは30fps ■色空間値: YUV4:2:0 ■音声ファイル形式: AAC ■音声エンコーディングレート: 160Kbps ■音声レベル: 民放連技術標準である平均ラウドネス値-24.0LKFS(LUFS)以下 ※音あり動画素材を放映される場合は、音声を付加して制作してください。(音声なしでの放映も可能です) ※MP4以外の素材(WMV9、WMV9 advanced profile など)の場合、入稿できませんのでご注意ください。 									
福井駅デジタルサイネージ8面セット (JR)	8											
越前たけふ駅デジタルサイネージ2面セット	2											
敦賀駅デジタルサイネージ4面セット	4											
商品名	掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業時間	掲出駅数	納品期限		仕様	サイズ(単位/cm)	備考	
駅ポスター	B0・B1・B2ポスター ポスタープラス	7日	月・火	-	○	昼間	-	掲出開始日の7営業日前		紙質: 原則コート 135kg	B0: H103.0 × W145.6 B1: H103.0 × W72.8 B2: H72.8 × W51.5 ※注: アクリルカバー付ポスター枠へ掲出される場合、枠フレームでポスターの一部が隠れる場合がありますのでご注意ください。	納品期限までに指定の場所へ予備ポスターを含めて納品をお願いします。特殊素材の場合、別途料金がかかる場合があります。
			水					掲出開始日の10営業日前				
			月・火					掲出開始日の7営業日前				
商品名	掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業時間	掲出駅数	設置面数	納品期限	仕様	サイズ(単位/mm)	備考	
駅ポスター	金沢駅大型ポスターボード (IR いしかわ鉄道) 福井駅大型ポスターボード4 (ハビラインふくい)	7日	火曜日	○	○	昼間	1	1	掲出開始日の 3週間前 (申込は前月15日まで)	当社指定の製作会社の仕様に準じます	H2285 × W3747	詳細はお問い合わせください。
			月曜日								H1116 × W3005	
商品名	掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業時間	掲出駅数	設置面数	納品期限	仕様	サイズ(単位/mm)	備考	
S Pメディア	金沢駅中2階MEGAシート (IR いしかわ鉄道)	7日	火曜日	○	○	昼間	1	1	掲出開始日の 3週間前 (申込は前月15日まで)	当社指定の製作会社の仕様に準じます	H2280 × W4800	ビール広告も可能です。企画段階より事前にご相談ください。その他、詳細はお問い合わせください。

■仕様書 媒体納品一覧（車両メディア）

商品名		掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出枚数	納品枚数	納品期限	仕様（紙質、素材等）	サイズ（単位/cm）	備考
新幹線顔面	北陸新幹線 客室 A2 顔面（1編成2枚）	1ヶ月	毎月1日	-	○	-	昼間	1編成2枚	208枚	掲出開始日の前月15日午前中（休日の場合は前営業日午前中）	K判白ボール36kgに準じたものをポスター裏面に合紙してください。		搬入場所 E7系（JR東日本車両）掲出分 納品先 ① JR長野鉄道サービス株式会社新幹線営業所 千361-0001 長野市赤沼大道橋 2010-1 長野新幹線車両センター構内 電話 (026)295-0017 2枚セット=80枚 ② JR新潟鉄道サービス株式会社新幹線営業所 千950-0892 新潟市東区寺山字長沢 254 新潟新幹線車両センター構内 電話 (025)275-6406 2枚セット=68枚 W7系（JR西日本車両）掲出分 ③ 株式会社JR西日本金沢メンテナンス白山事業所 千924-0061 白山市宮保町2791 白山総合車両所構内 電話 (076)274-3172 2枚セット=60枚
	北陸新幹線 客室 B3 顔面（1編成2枚）							1編成2枚	208枚				
商品名		掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出枚数	納品枚数	納品期限	仕様（紙質、素材等）	サイズ（単位/cm）	備考
まど上ポスター (B3)	越美北線（九頭竜線）	7日	月曜日	-	○	-	昼間	1車1枚	7	掲出開始日の7営業日前	コート 110kg		納品期限までに回答書を添付の上、指定の場所へ納品をお願いします。
	大糸線								5				
	高山本線								15				
ドア横ポスター	北陸本線（米原～敦賀間）	1ヶ月	毎月1日	-	○	-	昼間	1車1枚	15	掲出開始日の10営業日前	アートポスト 220kg		
	七尾線								46				
	小浜線								14				
	IR いしかわ鉄道線								50				
	あいの風とやま鉄道線								52				
ドア上フレームポスター	北陸本線（米原～敦賀間）	1ヶ月	毎月1日	-	○	-	昼間	1車1枚	42	掲出開始日の10営業日前	アートポスト 220kg		
	七尾線								15				
	小浜線								14				
	IR いしかわ鉄道線								50				
	あいの風とやま鉄道線								52				
中ぶり	北陸本線（米原～敦賀間）	7日	月曜日	-	○	-	昼間	1車1枚	15	掲出開始日の7営業日前	コート 110kg		納品期限までに回答書を添付の上、指定の場所へ納品をお願いします。
	七尾線								46				
	小浜線								14				
	城端線・氷見線								30				
	IR いしかわ鉄道線								50				
	あいの風とやま鉄道線								52				
	ハピラインふくい線								42				
	IR いしかわ鉄道線 あいの風とやま鉄道線 ハピラインふくい線 3社セット								144				
	IR いしかわ鉄道線 あいの風とやま鉄道線 2社セット								102				
	IR いしかわ鉄道線 ハピラインふくい線 2社セット								92				
	商品名								掲出期間				
中ぶりジャック	IR いしかわ鉄道線 あいの風とやま鉄道線	7日	月曜日	-	○	-	昼間	5編成	270	掲出開始日の7営業日前	コート 110kg		納品期限までに回答書を添付の上、指定の場所へ納品をお願いします。
								4編成	220				
	ハピラインふくい線							3編成	180				
								2編成	120				
								1編成	60				

お問い合わせ先

	住所	電話番号
株JR西日本コミュニケーションズ 北陸支社	〒920-0856 金沢市昭和町16-1 ヴィサーージュ5F	076-262-5606

ポスター納品先

	住所	電話番号
株JR西日本コミュニケーションズ 北陸支社分室	〒920-0858 金沢市木ノ新保町1-1 金沢駅構内	076-262-5606

■仕様書 媒体納品一覧

支社	駅・車両区分	商品名	放映期間	放映開始日	放映駅数	設置面数	納品期限	入稿仕様 (データ形式等)				備考		
								静止画	動画					
岡山	デジタルサイネージ	岡山駅 新幹線 DS15	7日	月曜日	1	15	5営業日前	■ファイル形式: JPEG形式 (色形式 RGB カラーモデル) ※プログレス形式のJPEGファイルは再生できません。 ■画像サイズ (解像度): H1920 × W1080 ピクセル ■画像容量: 1素材2MB程度 ■放映意匠素材: 15秒1枠3素材まで対応可能 (入稿時、意匠ごとの秒数指定が必要)	■ファイル形式: WMV9のみ ■画像サイズ (解像度): H1280 × W720 ピクセル ■エンコード方法: 2パスエンコード CBR (固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 5Mbps以下 ■フレームレート: 29.97fps ■音声データ: 削除 (付加せず入稿)					
		岡山駅 地下 DS8	1ヶ月	毎月1日		8								
		倉敷駅 DS6				6								
		福山駅 DS6				6								
	SPメディア	商品名		掲出期間	掲出開始日	製作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出駅数	設置面数	仕様	サイズ	
		岡山	岡山駅 新幹線ホームドアシート	28日 または 35日	掲出月により 変動	○	○	○	夜間	1	20面または40面	当社指定の制作会社の仕様に準じます。	完全データ入稿。詳細は商品掲載頁でご確認ください。	
			岡山駅 中央改札上大型フラッグ								1面			
			岡山駅 みどりの窓口横シート (東口側)								24面			
			岡山駅 みどりの窓口横シート (中央改札側)								2面			
			岡山駅 ビッグシート								4面			
			岡山駅 フラッグ24								20面			
			岡山駅 ランドマーク・アドシート								4面			
			岡山駅 アドコラム								4面			
			岡山駅 新幹線シート20								4面			
			岡山駅 新幹線ホーム階段4面セット								4面			
			岡山駅 在来線ホーム階段4面セット								4面			
			岡山駅 在来線ホーム柱巻き								8面			
			岡山駅 中央改札フロア								天部24面 正面14面			
			岡山駅 地下改札フロア											天部27面 正面10面
			岡山駅 新幹線改札フロア											
岡山駅 新幹線乗換改札フロア	天部10面 正面5面													
倉敷駅 フロア		30面												
福山駅 フロア			24面											
岡山駅 自動改札ステッカー (新幹線)				39面										
岡山駅 自動改札ステッカー (在来線)	1面													
倉敷駅 自動改札ステッカー		4枚												
福山駅 自動改札ステッカー (在来線)			駅ポスター基準と同様											
岡山駅 待合ベンチステッカー				① B1 × 4枚、② B0 × 2枚、③ H1,030 × W2,912mm (1枚出力)										
倉敷駅 待合ベンチステッカー														
福山駅 待合ベンチステッカー														
福山駅 ロングシート														
岡山駅 ポスターセット4	7日	月曜日	—	—	—	日中	—	—	—	—	—			
車両	商品名		掲出期間	掲出開始日	製作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出枚数	納品枚数	納品期限	仕様 (紙質、素材等)	サイズ	
	ジャック	ADトレイン (227系 Urara) フル	7日	毎月1日	—	—	—	1日	—	—	—	5営業日前	詳細は商品掲載頁でご確認ください。	
		ADトレイン (227系 Urara) ライト												
	中ぶり	山陽線セット	7日	月曜日	—	—	—	3日	1車1枚	300	110	紙質: 原則コート110kg	B3 シングル H36.4 × W51.5cm B3 ワイド H36.4 × W103.0cm ※上部4.0cmあける (枠内にかくれる)	
		気動車								70				
	額面	福塩線	1ヶ月	毎月1日	—	○	—	3日	1車1枚	20	110	紙質: コート110kg	H36.4 × W51.5cm ※上下左右各2.0cmあける (枠内にかくれる)	
		快速マリンライナー								30				
		ドア横ポスター4面セット (227系 Urara)								25				
		ドア横ポスター連結部・岡山エリア (普通電車)								30				
		ドア横ポスター連結部・快速マリンライナー A								20				
		ドア横ポスター連結部・快速マリンライナー B								20				
		ドア上ポスター (快速マリンライナー)								20				
		ドア上フレームポスター大 (福塩線)								30				
	ドア上フレームポスター大 (快速マリンライナー)	110												
	ドア上フレームポスター小 (227系 Urara)	30												
	ドア上フレームポスター小 (快速マリンライナー)	600	紙質: アートポスト220kg	H14.3 × W102.0cm ※上下左右各1.0cmあける (枠内にかくれる)										
ドア横ステッカー・山陽線セット	300													
ステッカー	ドア横ステッカー・福塩線	20	■DIC カラーデザイン: ① DIC トレイングレー-NEO ② JR 西 エコホワイト エコラミ ■白炭新化: ① PET50-L8-KG2 J-PET 白B-R ■丸島化学工業: ① PO 白 80 MSRD-2 110WS(PET-J50)	H16.5 × W20.0cm ※裏面のはくり紙に耳付きまたは、中央にスリットを入れてください。 ※角10R程度										
	ツインステッカー・山陽線セット	600			■DIC カラーデザイン: ① JR 西 エコホワイト エコラミ ■白炭新化: ① PET50-L8-KG2 J-PET 白B-R	H6.0 × W30.0cm ※裏面のはくり紙中央に縦スリットを入れてください。 ※角10R程度								

支店	駅・車両区分	商品名	放映期間	放映開始日	放映駅数	設置面数	納品期限	入稿仕様 (データ形式等)				備考		
								静止画	動画					
山陰	デジタルサイネージ	DS鳥取駅 [T1]	7日	月曜日	1	各1	5営業日前	■ファイル形式: JPEG形式 (色形式 RGB カラーモデル) ※プログレス形式のJPEGファイルは再生できません。 ※Motion JPEGには対応していません。 ■画像サイズ (解像度): H1920 × W1080 ピクセル ■画像容量: 1素材1MB程度	■ファイル形式: MOV / MP4 / WMV ■解像度: H1920 × W1080 ピクセル ■エンコード方法: 2パスエンコード CBR (固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 5Mbps以下 ■フレームレート: 29.97fps ■音声データ: 不可			放映中の 意匠変更不可		
		DS倉吉駅 [K1]	1ヶ月	毎月1日										
		DS米子駅 [Y1] [Y2]												
		DS松江駅 [M2] [M3]												
		DS出雲市駅 [Z1] [Z2]												
		DS松江駅 2面セット [M4] [M5]												
	車両	商品名		掲出期間	掲出開始日	製作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出枚数	納品枚数	納品期限	仕様 (紙質、素材等)	サイズ
		中ぶり	山陰セット	7日	水曜日	—	○	—	3日	1車1枚	125	7営業日前	紙質: 原則コート110kg	B3 シングル H36.4 × W51.5cm B3 ワイド H36.4 × W103.0cm ※上部4.0cmあける (枠内にかくれる)
			ドア横ポスター連結部 山陰本線 (普通気動車)	1ヶ月	月初									
		ドア横ポスター連結部 特急スーパーおき・スーパーまつかぜ												
ドア横ポスター連結部 特急やくも														
ステッカー	ドア横ポスター連結部 特急スーパーいなば	1ヶ月	月初	—	○	—	3日	1車1枚	60	2週間前	■DIC カラーデザイン: ① DIC トレイングレー-NEO ② JR 西 エコホワイト エコラミ (50μ) ■白炭新化: ① PET50-L8-KG2 J-PET 白B-R ■丸島化学工業: ① PO 白 80 MSRD-2 110WS(PET-J50)	H16.5 × W20.0cm ※裏面のはくり紙に耳付き または、中央に縦スリットを入れてください。 ※角10R程度		

媒体別仕様一覧

媒体別仕様一覧

■仕様書 媒体納品一覧

支社	駅・車両区分	商品名	放映期間	放映開始日	放映駅数	設置面数	納品期限	入稿仕様(データ形式等)		備考					
								静止画	動画						
中国	駅	広島駅ビル オイスタービジョン	7日	月曜日	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG形式(色形式RGBカラーモデル) ■画像サイズ(解像度): W1792×H512ピクセル ■画像容量: 1素材2MB以内 ■エフェクト: 画像の切り替え効果は、Cutのみ ■放映意匠素材数: 15秒以内、3素材まで 	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: MP4(H.264 MPEG4形式) ■画像サイズ(解像度): W1792×H512ピクセル ■エンコード方式: 1パスエンコード CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 約20~40Mbps以内 ■フレームレート: 29.97fps ■ファイルサイズ: 500MB以内 ■音声ファイル形式: AAC ■音声エンコーディングレート: 160Kbps ■音声レベル: 民放連技術基準である平均ラウドネス値 -24.0LKFS(LUFS)以下 ※音声あり動画素材を放映される場合は、音声を付加して製作してください。(音声なしでの放映も可能です) 	1社買切りの場合最大180秒 ※ファイルサイズが500MBを超える場合は、エンコーディングレートを下げる等、調整をお願いいたします。					
		広島駅 みどりのLEDビジョン						<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG形式(色形式RGBカラーモデル) ■画像サイズ(解像度): W3840×H2160ピクセル ■画像容量: 1素材6MB以内 ■エフェクト: 画像の切り替え効果は、Cutのみ ■放映意匠素材数: 15秒以内、3素材まで 	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: MP4(H.264 MPEG4形式) ■画像サイズ(解像度): W3840×H2160ピクセル ■エンコード方式: 1パスエンコード CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 約20~70Mbps以内 ■フレームレート: 29.97fps ■ファイルサイズ: 500MB以内 ■音声ファイル形式: AAC ■音声エンコーディングレート: 160Kbps ■音声レベル: 民放連技術基準である平均ラウドネス値 -24.0LKFS(LUFS)以下 ※音声あり動画素材を放映される場合は、音声を付加して製作してください。(音声なしでの放映も可能です) 						
									<p>グレーの部分は表示されません。</p> <p>1素材あたり3,840×2,160pixel ①~③は1,920×1,080pixel ③の表示範囲は480pixel</p> <p>表示イメージ</p> <p>入稿素材イメージ</p>						
			広島駅ビル Jセット				10	放映開始週の月曜日より5営業日前の17時まで	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG形式(色形式RGBカラーモデル) ■画像サイズ(解像度): H1920×W1080ピクセル ■画像容量: 1素材1MB程度 ■放映意匠素材数: 15秒1枠 3素材まで 	<ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: WMV9(Windows Media Video9) ■画像サイズ(解像度): H1280×W720ピクセル ■エンコード方式: 2パスエンコード CBR(固定ビットレート) ■エンコーディングレート: 5Mbps以下 ■フレームレート: 29.97fps ■音声データ: 削除(付加せず制作) ※WMV9以外の素材(WMMVV9、WMMVV9 advanced profileなど)は放映できません。 					
			広島駅ビル Kセット			16									
			広島駅ビル Lセット			16									
			TOUCH MATCH セット			9									
			広島 Aセット			10									
			広島 Bセット			12									
			広島 Eセット			20									
			呉駅 4面セット			4									
			宮島口駅 4面セット			4									
			新山口駅 10面セット	1ヶ月	毎月1日	10									
			下関駅 自由通路7面セット	7日	月曜日	7									
			徳山駅 12面セット	1ヶ月	毎月1日	12									
			下関駅 60インチ			1									
			西広島駅 スマートバス停	1ヶ月		3									
			西条駅 3面セット	1ヶ月	毎月1日	3									
			広島 JPビルディング 8面セット	7日	月曜日	8			<p><貫通通路></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG、PNG、BMP ■画像サイズ(解像度): RGBカラーモデルH2,160×W3,840 ■画像容量: 1素材最大2MB程度 ■放映意匠素材数: 15秒1枠 3素材まで <p><公開空地></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ファイル形式: JPEG、PNG、BMP ■画像サイズ(解像度): RGBカラーモデルH1,920×W1,080 ■画像容量: 1素材最大2MB程度 ■放映意匠素材数: 15秒1枠 3素材まで 	<ul style="list-style-type: none"> ※横型のみ対応 ■ファイル形式: MPEG4 AVC H.264 ■画像サイズ(解像度): H2,160×W3,840ピクセル ■エンコードビットレート: 最大100Mbps ■拡張子(ファイル形式): mp4 ■プロファイル: Base, Main, High ■レベル: 5.1/5.2 ■画像容量: 1素材最大2MB程度 ■フレームレート: 30fps/60fps 					
			商品名	掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	入稿期限	作業時間	掲出駅数	設置面数	仕様	サイズ	備考	
		SPメディア	1ヶ月	毎月最終金曜日	-	-	掲出開始日の1週間前納品	日中	1	16面	ニューエコサイクル白A2-S(角は10R)	H130×W400(mm)	車両ステッカー H165×W200(mm)も転用可能です。		
		広島駅 待合スペースベンチステッカー	7日 14日 21日 28日	月曜日	○	○	掲出開始日の2週間前	夜間		3面	当社指定の制作会社の仕様に準じます。	詳細は、セールシート等をご確認ください。入稿の際は完全データで入稿してください。※データの修正が必要な場合別途費用を頂きます。	色校正 B2サイズ4,500円/枚 梱包発送費4,500円/回 入稿日を含む4営業日以内で発送予定		
		広島駅 自由通路ビッグビラーセット								1面					
		広島駅 新幹線改札シートセット								1面					
		広島駅ビル ミナモサウスシート1								2面					
		広島駅ビル ミナモサウスシート2								19(38)					
		中央改札前シート	柱上部8面	白カッティングシート切り文字	H1,000mm×W800mm	施工は代理店様手配をお願いします。									
		新幹線ホームドアシート	柱シート1面	インクジェットシート	H1,840mm×W700mm										
		周年ロゴシート	1ヶ月	1日	-	-	-								
		商品名	掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出駅数	掲出枚数(枚)		納品期限	仕様	サイズ	備考
		駅ポスター	7日	月曜日	-	○	-	日中	1	B0	B1	掲出開始日の5営業日前午前中必着	紙質:原則コート135kg	B0: H103×W145.6(cm) B1: H103×W72.8(cm) B2: H72.8×W51.5(cm) (B2はジャンボ4以外)	納品期限までに駅ポスター回答書を添付の上、指定の場所へ、予備ポスターを含め納品をお願いします。
		広島駅 北口1階セットポスター								-	3				
		広島駅 跨線橋セットポスター								-	3				
		広島駅 地下道ジャンボ4								4	8				
		広島駅 南口地下広場 ポスターセット			-						42		(株)JR西日本 コミュニケーションズ中国支社へ、 予備ポスターを含め納品をお願いします。		

■仕様書 媒体納品一覧

制作内包	制作内包	商品名		掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出枚数	納品枚数(枚)	納品期限	仕様(紙質、材質等)	サイズ					
中国	車両	中づり	普通電車	広島セット	7日	月曜日・水曜日	-	○	-	日中	300	掲出開始日の5営業日前午前中必着	紙質:コート110kg	B3 シングル H36.4 × W51.5cm B3 ワイド H36.4 × W103.0cm ※上部4.0cmあける(枠内にかくれる)					
				山口セット							100								
				広島・山口セット							400								
			宇部・小野田セット	30															
			普通気動車	芸備線							50								
				山口・岩徳線							60								
		額面		227系ドア横セット	14日・1ヶ月・年間	14日(月・水) 1ヶ月・年間(月初)					300	別途お問合せください。	■DICカラーデザイン:①DICトレイングレーNEO ②JR西エコホワイトエコラミ ■白染新化:①PET50-L8-KG2 J-PET 白B-R ■丸晶化学工業:①PO白80MSRD-2 110WS(PET-J50)	紙質:コート110kg	H36.4 × W51.5cm ※上下左右各2.0cmあける(枠内にかくれる)				
			ドア横ポスター連結部 広島セット	1ヶ月・年間	1ヶ月	300													
			ドア横ポスター連結部 山口セット	100															
			ドア上フレームポスター(大) 山口セット	100															
		ドア上フレームポスター(小) 広島セット	300																
		ステッカー	普通電車	ドア横ステッカー	1ヶ月	月初					400					■DICカラーデザイン:①JR西エコホワイトエコラミ ■白染新化:①PET50-L8-KG2 J-PET 白B-R ■丸晶化学工業:①PO白80MSRD-2 110WS(PET-J50)	紙質:アートポスト220kg	H16.5 × W20.0cm ※裏面のはくり紙に耳付きたまは、中央に縦スリットを入れてください。 ※角10R程度	
				ドアガラスステッカー							400								
			ツインステッカー	800															
			227系連結部ステッカーセット	800															
		車体広告	普通電車	車体広告 広島エリア	1ヶ月	調整					○					○	-	-	-
												1車2枚	800						
																1車2枚	800	■DICカラーデザイン:①JR西エコホワイトエコラミ ■白染新化:①PET50-L8-KG2 J-PET 白B-R ■丸晶化学工業:①PET50-L8-KG2 J-PET 白B-R	H7.0 × W30.0cm ※裏面のはくり紙に中央に縦スリットを入れてください。 ※角10R程度
																1車1枚 または2枚	400	■DICカラーデザイン:①DICトレイングレーNEO ②JR西エコホワイトエコラミ ■白染新化:①PET50-L8-KG2 J-PET 白B-R ■丸晶化学工業:①PO白80MSRD-2 110WS(PET-J50)	H16.5 × W20.0cm ※裏面のはくり紙に耳付きたまは、中央に縦スリットを入れてください。 ※角10R程度
																販売単位	-	おおよそ1ヶ月前	当社指定の制作会社の仕様に準じます。 ※詳細は、セールシート等をご確認ください。
										2編成6両	-								

お問い合わせ先

■岡山支社

住所	電話番号
〒700-0023 岡山市北区駅前町2丁目5番24号(JR岡山駅第2NKビル1F)	086-223-6964

■山陰支店

住所	電話番号
〒683-0064 米子市道笑町2丁目252番地(大鉄米子ビル7F)	0859-32-7978

■中国支社

住所	電話番号
〒732-0056 広島市東区上大須賀町1番16号(交通会館ビル6F)	082-263-0882

ポスター納品先

■岡山支社

納品先名	住所	電話番号
株JR西日本コミュニケーションズ 岡山支社 ポスター作業班	〒700-0024 岡山市北区駅元町1番1号(JR岡山駅2F)	086-233-2017

■山陰支店

納品先名	住所	電話番号
JTIC山陰エリアのメディアガイドランスをご確認ください		0859-32-7978

■中国支社

納品先名	住所	電話番号
株JR西日本コミュニケーションズ 中国支社 広島作業所	〒732-0801 広島市南区東駅町1番8号(JR広島運転所内)	082-281-0188

■仕様書 媒体納品一覧

駅メディア

商品名	放映期間	放映開始日	放映駅数	設置面数	入稿期限	入稿仕様 (データ形式等)		備考				
						静止画	動画					
博多駅 筑紫口ビジョン	7日間 1年間	月曜 1日	1	1	放映開始日の 5営業日前 ^{※1}	○解像度：フルハイビジョン ファイル形式：JPEG / カラー設定：RGB 解像度：72dpi / サイズ：H1,080 × W1,920pixel ○解像度：4K ファイル形式：JPEG / カラー設定：RGB 解像度：72dpi / サイズ：H2,160 × W3,840pixel ○解像度：8K ファイル形式：JPEG / カラー設定：RGB 解像度：72dpi / サイズ：H4,320 × W7,680pixel	○解像度：フルハイビジョン フォーマット：MP4 (H,264) / サイズ：H1,080 × W1,920pixel / エンコーディングレート：10Mbps以下 CBR (固定ビットレート) / フレームレート：29.97fps エンコード方法：2パスエンコード / サンプルサイズ：24bit / 音声レベル：ラウドネス値 -24.0LKFS ○解像度：4K フォーマット：MP4 (H,264) / サイズ：H2,160 × W3,840pixel / エンコーディングレート：50Mbps以下 CBR (固定ビットレート) / フレームレート：29.97fps エンコード方法：1パスエンコード / サンプルサイズ：24bit / 音声レベル：ラウドネス値 -24.0LKFS ○解像度：8K フォーマット：HEVC (H,265) / サイズ：H4,320 × W7,680pixel / エンコーディングレート：150Mbps以下 / フレームレート：29.97fps / エンコード方法：1パスエンコード サンプルサイズ：24bit / 音声レベル：ラウドネス値 -24.0LKFS					
JR 博多駅 博多口・筑紫口ビジョンセット	7日間	月曜		2	放映開始日の 10営業日前 ^{※1}	ファイル形式：JPEG / カラー設定：RGB 解像度：72dpi / サイズ：H1,080 × W1,920pixel	①フォーマット：MP4 (H,264) / サイズ：H1,080 × W1,920pixel / エンコーディングレート：10Mbps以下 CBR (固定ビットレート) / フレームレート：29.97fps エンコード方法：2パスエンコード / サンプルサイズ：24bit 音声レベル：ラウドネス値 -24.0LKFS ②フォーマット：MP4 (H,264) / サイズ：H1,080 × W1,920pixel / エンコーディングレート：16Mbps以下 フレームレート：30fps / エンコード方法：2パスエンコード (固定ビットレート) / オーディオ：AAC 音声レベル：ラウドネス値 -24.0LKFS	1素材 1GB以内				
博多駅 マルチビジョン6	1ヶ月 1年間	1日		1	放映開始日の 5営業日前 ^{※1}	ファイル形式：JPEG / カラー設定：RGB 解像度：72dpi / サイズ：H1,536 × W4,096pixel	フォーマット：MP4 (H,264) CBR (固定ビットレート) サイズ：H1,536 × W4,096pixel / エンコーディングレート：10.0Mbps / フレームレート：29.97fps エンコード方法：2パスエンコード / サンプルサイズ：24bit					
博多駅 筑紫口 DS				1								
博多駅 デジタルサイネージ A セット				4								
博多駅 デジタルサイネージ H セット				4		○解像度：ハイビジョン フォーマット：MP4 (H,264) CBR (固定ビットレート) サイズ：H1,920 × W1,080pixel / エンコーディングレート：4.5 ~ 5.0Mbps / フレームレート：29.97fps エンコード方法：2パスエンコード / サンプルサイズ：24bit ○解像度：4K フォーマット：MP4 (H,264) CBR (固定ビットレート) サイズ：H3,840 × W2,160pixel / エンコーディングレート：32Mbps / フレームレート：29.97fps エンコード方法：1パスエンコード / サンプルサイズ：24bit						
博多駅デジタルサイネージ よかるうもん！9面セット	7日間 1年間	月曜 1日	1	9								
商品名	掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業会社指定	掲出駅数	掲出枚(本)数	申込期限	仕様	サイズ	備考	
SPメディア	新幹線博多駅ホーム階段・エスカ壁面広告	7日間 14日間 28日間	火曜日	○	○	○	1	24枚	デザイン審査：掲出開始日の 1ヶ月間前まで	データ支給：H1,030 × W1,456mm (完全データ支給)	B0 × 24枚	
	博多駅アドコラム (筑紫口)	7日間 14日間						24面 (6本 × 4面)		データ支給：H2,100 × W904mm	左記の通り	
	博多駅中央改札前階段 壁面・柱面シート広告	7日間 14日間	火曜日	○	○	○		9面	クライアント事前審査： 【クライアント名】、【広告内容】、【掲出時期】につ いてご連絡いただけますようお願いいたします。 ※事前審査には3~4週間程度を要します。	データ支給	サイズは別途お問合せください	
	小倉駅エスカレーター広告	7日間 14日間 年間	火曜日 (年間：1日)	○	○	○		6面	デザイン審査：掲出開始日の 1ヶ月間前まで	データ支給：H19,400 × W100mm H19,200 × W255mm	左記の通り	
	新幹線セットパネル (博多駅単独)	1ヶ月	1日	別途	別途	○		1面	デザイン審査：掲出開始日の 1ヶ月間前まで	データ支給：【板付】 H1,750 × W2,330mm 【見付】 H1,720 × W2,300mm	左記の通り	
	新幹線セットパネル (小倉駅単独)	1ヶ月	1日	別途	別途					データ支給：【板付】 H1,760 × W2,310mm 【見付】 H1,720 × W2,270mm		
	博多駅フリーペーパーラック (2箇所共通)	1年間	1日	×	×	×		縦1列 × 1枠	掲出内容の審査：掲出開始日の 2週間前まで	—	カタログサイズ最大A4まで	
商品名	掲出期間	掲出開始日	制作内包	作業内包	作業会社指定	掲出駅数	掲出枚数 (枚)		納品期限	仕様	サイズ	備考
駅ポスター	7日間	火曜日	×	○	○	1	B0	B1	掲出開始日の1週間前まで	紙質：原則コート 135kg	B0	
							1	1				
		福岡ネット21 (単体)					月曜日	2				

※1 ゴールデンウィーク、お盆、年末年始期間は入稿期限が異なる場合がございますので、事前にご確認ください。

■仕様書 媒体納品一覧

車両メディア

商品名		掲出期間	掲出開始日	製作内包	作業内包	作業会社指定	作業時間	掲出枚数(枚)	納品枚数(枚)	納品期限	仕様(紙質、素材等)	サイズ	備考
新幹線メディア	山陽・九州新幹線 客室 B3額面 2枚セット	1ヶ月	1日	×	○	○	(基本: 毎月末〜3日程度) ^{※2}	60	80	掲出月の 前月20日まで	K判白ボール36kgに準じたものを、ポスター裏面に 合紙して下さい。	B3 / 36.4 × 51.5cm	
	山陽・九州新幹線 テッキA2額面 2枚セット											A2 / 42.0 × 59.4cm	

※2 列車の運用及び災害等により掲出完了まで5日〜7日程度の日数を要する場合がありますので予めご了承ください。

お問い合わせ先及びポスター納品先

お問い合わせ先	住所	電話番号
株JR西日本コミュニケーションズ 九州支社	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目12番17号(五幸ビル8F)	092-473-6761
ポスター納品先	住所	電話番号
株JR西日本中国メンテック 博多駅事業所	〒812-0012 福岡市博多区博多駅前1丁目32番1号	092-441-4660
株JR西日本中国メンテック 小倉駅事業所	〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1丁目1番1号 (新幹線小倉駅構内)	093-522-6518